




Catálogo de Acabamentos

Decoration trim profiles

2021/22




www.cortartec.net

cort@rtec





Perfis de rodapés em alumínio e PVC
Aluminum & PVC skirtings profiles






Rodapés de série fina colados com adesivo ou parafusados
Adhesive bonded or screw mounted thin series skirtings



Rodapés de alumínio adesivo ou parafusado com alturas de 50,60,80,85,90mm.
Adhesive bonded or screw mounted aluminum skirtings with 50,60,80,85,90mm heights.


Rodapés de superfície plana e raio
Flat surface and radius skirtings



Rodapés de alumínio adesivo ou parafusado com alturas de 50,80,90,100,120mm
Adhesive bonded or screw mounted aluminum skirtings with 50,80,90,100,120mm heights


CASP 82-92-100-120 estão disponíveis os elementos de acabamento direito-esquerdo e canto interno e externo. Fabricados em alumínio
series right-left finish and inner-outer corner elements are available. Manufactured from aluminum

Rodapés de chanfro
Chamfer skirtings



Rodapés de alumínio adesivo ou parafusado com alturas de 60,80,90,120mm.
Adhesive bonded or screw mounted aluminum skirtings with 60,80,90,120mm heights.

Rodapés curvilíneos
Curvilinear skirtings



Rodapés de alumínio adesivo ou parafusado com alturas de 75,90mm.
Adhesive bonded or screw mounted aluminum skirtings with 75,90mm heights.

Tampas de extremidade para CASP80
End caps for CASP80



CASP03
Canto externo
External corner



CASP04
Tampa da
extrem. direita
Right End cap



CASP05
Tampa da
extrem. esquerda
Left End cap




CASP06
Tampa internal
Internal corner

Fabricado em PVC, pintado como cor de alumínio
Manufactured from PV, painted like aluminum color



Rodapés com folga linear
Linear Gap skirtings



CASP71 é ideal para aplicações em caixilhos de portas
CASP71 is ideal for door frame applications

Rodapés adesivos ou montados por parafusos com altura de 70,94,110 mm
Adhesive bonded or screw mounted skirtings with 70,94,110mm heights




Rodapés decorativos
Decorative skirtings



CASP150

CASP141

CASP130




Rodapés de alumínio adesivos ou montados por parafusos com altura de 130,141,141.5, 150mm

Adhesive bonded or screw mounted aluminum skirtings with 70,94,110mm heights




Rodapés em PVC
PVC skirtings




Tampas de extremidade para CASP80
End caps for CASP80



Rodapés em PVC adesivos ou montados por parafusos com altura de 45,53,60, 80, 100mm
Adhesive bonded or screw mounted PVC skirtings with 70,94,110mm heights



Focinhos de degrau
Stair nosing profiles



cort@rtec


www.cortartec.net

CSB10 Perfis de escada/Stair nosing profiles

Leve, fácil de aplicar e totalmente compatível com aplicações em granito e cerâmica, perfis decorativos para escadas. **Método de aplicação:** Adesivo colado ou montado por parafuso.

Comprimento: 2,70 **Cor:** Mate anodizado, amarelo anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles method of applications: Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70 **Color:** Mat anodized, yellow anodized




CSB1012 Perfis de escada/Stair nosing profiles

Leve, fácil de aplicar e totalmente compatível com aplicações em granito e cerâmica, perfis decorativos para escadas. **Método de aplicação:** Adesivo colado ou montado por parafuso.

Comprimento: 2,70 **Cor:** Mate anodizado, amarelo anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles method of applications: Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70 **Color:** Mat anodized, yellow anodized




CSB11 Perfis de escada em borracha

Rubber inserted stair nosing profiles

Leve, de fácil aplicação, inserida em borracha e totalmente compatível com aplicações em granito e cerâmica, perfil decorativo para escadas. **Método de aplicações:** Adesivo colado ou montado por parafuso. **Comprimento:** 2,70 **Cor da borracha:** preto, cinza, creme e marrom.

Lightweight, easy applicable, rubber inserted and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles method of applications: Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70 **Rubber insert color:** black, grey, cream and brown.






CSB1112 Perfis de escada em borracha

Rubber inserted stair nosing profiles

Leve, de fácil aplicação, inserida em borracha e totalmente compatível com aplicações em granito e cerâmica, perfil decorativo para escadas. **Método de aplicações:** Adesivo colado ou montado por parafuso. **Comprimento:** 2,70 **Cor da borracha:** preto, cinza, creme e marrom.

Lightweight, easy applicable, rubber inserted and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles method of applications: Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70 **Rubber insert color:** black, grey, cream and brown.






CMB36 Perfis de escada em borracha
Rubber inserted stair nosing profiles

Leve, de fácil aplicação, inserida em borracha e totalmente compatível com aplicações em granito e cerâmica, perfil decorativo para escadas. **Método de aplicações:** Adesivo colado ou montado por parafuso. **Comprimento:** 2,70mt **Cor da borracha:** Mate anodizado, amarelo anodizado.



Lightweight, easy applicable, rubber inserted and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70 Rubber insert color: Mat anodized, yellow anodized



CMB41 Perfis de escada em borracha
Rubber inserted stair nosing profiles

Leve, de fácil aplicação, inserida em borracha e totalmente compatível com aplicações em granito e cerâmica, perfil decorativo para escadas. **Método de aplicações:** Adesivo colado ou montado por parafuso. **Comprimento:** 2,70mt **Cor da borracha:** Mate anodizado, amarelo anodizado.


Lightweight, easy applicable, rubber inserted and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70 Rubber insert color: Mat anodized, yellow anodized



CMB50 Perfis de escada em borracha
Rubber inserted stair nosing profiles

Leve, de fácil aplicação, inserida em borracha e totalmente compatível com aplicações em carpete, perfil decorativo para escadas. **Método de aplicações:** Adesivo colado ou montado por parafuso. **Comprimento:** 2,70mt **Cor da borracha:** Mate anodizado, amarelo anodizado.

Lightweight, easy applicable, rubber inserted and fully compatible of carpet applications decorative stair nosing profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70 Rubber insert color: Mat anodized, yellow anodized



CHB25 Perfis de escada
Stair nosing profiles


Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em parquet, perfil decorativo para escadas. **Método de aplicações:** Adesivo colado ou montado por parafuso. **Comprimento:** 2,70mt **Cor:** Mate anodizado, amarelo anodizado.

Lightweight, easy applicable, rubber inserted and fully compatible of parquet application decorative stair nosing profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70 Rubber insert color: Mat anodized, yellow anodized

CHB18 Perfis de escada/Stair nosing profiles

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em parquet, perfil decorativo para escadas. **Método de aplicações:** Adesivo colado ou montado por parafuso. **Comprimento:** 2,70 **Cor:** Mate anodizado, amarelo anodizado.



Lightweight, easy applicable, fully compatible of parquet application decorative stair nosing profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70 **Color:** Mat anodized, yellow anodized



CMB40-25 Perfis de escada/Stair nosing profiles

Leve, de fácil aplicação, inserida em borracha e totalmente compatível com aplicações em granito e cerâmica, perfil decorativo para escadas. **Método de aplicações:** Adesivo colado ou montado por parafuso. **Comprimento:** 2,70 **Cor da borracha:** Mate anodizado, amarelo anodizado.



Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70 **Color:** Mat anodized, yellow anodized



CMB35 Perfis de escada/Stair nosing profiles

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito e cerâmica, perfil decorativo para escadas. **Método de aplicações:** Adesivo colado ou montado por parafuso. **Comprimento:** 2,70 **Cor:** Mate anodizado, amarelo anodizado.

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70 **Color:** Mat anodized, yellow anodized





CMB55-1 Perfis de escada/Stair nosing profiles

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito e cerâmica, perfil decorativo para escadas. **Método de aplicações:** Adesivo colado ou montado por parafuso.

Comprimento: 2,70 **Cor:** Mate anodizado, amarelo anodizado.



Lightweight, easy applicable, rubber inserted and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70 **Color:** Mat anodized, yellow anodized







CMB25 Perfis de escada
Stair nosing profiles

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito e cerâmica, perfil decorativo para escadas. **Método de aplicações:** Adesivo colado ou montado por parafuso. **Comprimento:** 2,70mt **Cor:** Mate anodizado, amarelo anodizado. Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized





CMB45 Perfis de escada
Stair nosing profiles

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito e cerâmica, perfil decorativo para escadas. **Método de aplicações:** Adesivo colado ou montado por parafuso. **Comprimento:** 2,70mt **Cor:** Mate anodizado, amarelo anodizado. Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70 **Color:** Mat anodized, yellow anodized



CMB55P Perfis de escada
Stair nosing profiles

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em pisos de PVC, perfil decorativo para escadas em PVC. **Método de aplicações:** Adesivo colado ou montado por parafuso. **Comprimento:** 2,70mt **Cor:** várias cores. Lightweight, easy applicable and fully compatible of PVC flooring applications decorative PVC stair nosing profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded. **Length:** 2,70 **Color:** Various colors





CMB 76-2 Perfis de escada
Stair nosing profiles

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em pisos de PVC, perfil decorativo para escadas em PVC. **Método de aplicações:** Adesivo colado ou montado por parafuso. **Comprimento:** 2,70mt **Cor:** várias cores. Lightweight, easy applicable and fully compatible of PVC flooring applications decorative PVC stair nosing profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded. **Length:** 2,70 **Color:** Various colors

CMB40 Perfis de escada anti-derrapantes
Stair nosing profiles with anti-slip tape

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito e cerâmica, perfil decorativo para escadas com fita anti-derrapante. **Método de aplicações:** Adesivo colado ou montado por parafuso. **Comprimento:** 2,70mt **Cor:** Mate anodizado, amarelo anodizado.



Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles with anti-slip tape. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized



CMB55 Perfis de escada anti-derrapantes
Stair nosing profiles with anti-slip tape

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito e cerâmica, perfil decorativo para escadas com fita anti-derrapante. **Método de aplicações:** Adesivo colado ou montado por parafuso. **Comprimento:** 2,70mt **Cor:** Mate anodizado, amarelo anodizado.



Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles with anti-slip tape. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized



CMB75-2 Perfis de escada anti-derrapantes
Stair nosing profiles with anti-slip tape

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito e cerâmica, perfil decorativo para escadas com fita anti-derrapante. **Método de aplicações:** Adesivo colado ou montado por parafuso. **Comprimento:** 2,70mt **Cor:** Mate anodizado, amarelo anodizado.

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles with anti-slip tape. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized





CKB19-CKB25 Fita anti-derrapantes
Anti-slip tape

Fita antiderrapante de carborundo autoadesiva no método de aplicação de 19 e 25 mm de largura: adesivo colado.

Comprimento: 25mt **Cor:** preto e cinza

Self adhesive carborundum anti-slip tape in 19mm and 25mm width method of application: adhesive bonded. **Length:** 25mt **Color:** black and grey






Perfis de transição e nivelamento
Transition and elevation difference profiles




CGP41 Perfis de transição com canal oculto montado por parafuso
Difference profile with hidden screw mounted channel

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo.
Método de aplicações: Adesivo colado ou montado por parafuso.
Comprimento: 2,70mt **Cor:** Mate anodizado, amarelo anodizado.
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized




CGP41-A Perfis de transição com canal oculto montado por parafuso
Difference profile with hidden screw mounted channel

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo.
Método de aplicações: Adesivo colado ou montado por parafuso.
Comprimento: 2,70mt **Cor:** padrão de madeira
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Wooden pattern




CGP01 Perfis de transição com canal oculto montado por parafuso
Difference profile with hidden screw mounted channel


Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo.
Método de aplicações: Adesivo colado. **Comprimento:** 2,70mt **Cor:** Mate anodizado, amarelo anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized



CGP25 Perfis de transição com canal oculto montado por parafuso
Difference profile with hidden screw mounted channel

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo.
Método de aplicações: Adesivo colado ou montado por parafuso.
Comprimento: 2,70mt **Cor:** Mate anodizado, amarelo anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized






CGP30 Perfis de transição com canal oculto montado por parafuso
Difference profile with hidden screw mounted channel

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo.
Método de aplicações: Adesivo colado ou montado por parafuso.
Comprimento: 2,70mt **Cor:** Mate anodizado, amarelo anodizado.
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized



ARV 1007
Parafuso oculto
Hidden screw




CGP30 Perfis de transição com padrão de madeira com canal oculto montado por parafuso
Difference profile with hidden screw mounted channel

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo.
Método de aplicações: Adesivo colado ou montado por parafuso.
Comprimento: 2,70mt **Cor:** padrão madeira
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Wood pattern




ARV 1007
Parafuso oculto
Hidden screw



CGP30-2 Perfis de transição
Elevation difference profile

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo.
Método de aplicações: Adesivo colado. **Comprimento:** 2,70mt **Cor:** Mate anodizado , amarelo anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized



CGP32 Perfis de transição
Elevation difference profile


Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo.
Método de aplicações: Adesivo colado. **Comprimento:** 2,70mt **Cor:** Mate anodizado , amarelo anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized

CGP35 Perfis de transição

Elevation difference profile

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo. **Método de aplicações:** Adesivo colado. **Comprimento:** 2,70mt **Cor:** Mate anodizado , amarelo anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized




CGP37 Perfis de transição

Elevation difference profile

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo. **Método de aplicações:** Adesivo colado. **Comprimento:** 2,70mt **Cor:** Mate anodizado , amarelo anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized




CGP38 Perfis de transição

Elevation difference profile

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo. **Método de aplicações:** Adesivo colado ou montado por parafuso. **Comprimento:** 2,70mt **Cor:** Mate anodizado , amarelo anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized







CGP39 Perfis de transição

Elevation difference profile

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo. **Método de aplicações:** Adesivo colado. **Comprimento:** 2,70mt **Cor:** Mate anodizado , amarelo anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized






CGP40 Perfis de transição

Elevation difference profile

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo.
Método de aplicações: Adesivo colado. **Comprimento:** 2,70mt **Cor:** Mate anodizado , amarelo anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized





CGP50 Perfis de transição

Elevation difference profile

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo.
Método de aplicações: Adesivo colado ou montado por parafuso. **Comprimento:** 2,70mt **Cor:** Mate anodizado , amarelo anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized




CKF28 Perfis de transição

Elevation difference profile

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo.
Método de aplicações: Adesivo colado ou montado por parafuso. **Comprimento:** 2,70mt **Cor:** Mate anodizado , amarelo anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized



CKF35 Perfis de transição

Elevation difference profile

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo.
Método de aplicações: Adesivo colado. **Comprimento:** 2,70mt **Cor:** Mate anodizado , amarelo anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized

CKF45 Perfis de transição


Elevation difference profile

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo.

Método de aplicações: Adesivo colado ou montado por parafuso.

Comprimento: 2,70mt **Cor:** Mate anodizado , amarelo anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized



CGP40 Perfis de transição


Elevation difference profile

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo.

Método de aplicações: Adesivo colado ou montado por parafuso.

Comprimento: 2,70mt **Cor:** Mate anodizado , amarelo anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized



CGP40 Perfis de transição


Elevation difference profile

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo.

Método de aplicações: Adesivo colado ou montado por parafuso.

Comprimento: 2,70mt **Cor:** Mate anodizado , amarelo anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized



CGP40 Perfis de transição


Elevation difference profile


Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo.

Método de aplicações: Adesivo colado ou montado por parafuso.

Comprimento: 2,70mt **Cor:** Mate anodizado , amarelo anodizado


Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized






CHB15 Perfis de acabamento para carpetes
Carpet trim profile

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em carpete perfil de acabamento decorativo. **Método de aplicações:** Adesivo colado ou montado por parafuso. **Comprimento:** 2,70mt **Cor:** Mate anodizado , amarelo anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of carpet applications decorative trim profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized



CHB16 Perfis de acabamento para carpetes
Carpet trim profile

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em carpete perfil de acabamento decorativo. **Método de aplicações:** Adesivo colado ou montado por parafuso. **Comprimento:** 2,70mt **Cor:** Mate anodizado , amarelo anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of carpet applications decorative trim profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized




CHB19 Perfis de acabamento parquet
Carpet trim profile

Perfil de parquet em alumínio. **Método de aplicações:** Adesivo colado ou montado por parafuso. **Comprimento:** 2,70mt **Cor:** Mate anodizado , amarelo anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of carpet applications decorative trim profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized

cort@rtec

www.cortartec.net





Perfis de cantoneira e terraço em cerâmica
Ceramic corner trim & terrazzo profiles



cort@rtec

www.corfartec.net

Perfis externos de acabamento em cerâmica
External ceramic trim profiles

Perfis de acabamento externos de alumínio para cerâmica.



Comprimento: 2,70mt

Cor: Mate anodizado , amarelo anodizado, Anodizado polido

Aluminum external ceramic trim profiles.

Length: 2,70mt

Color: Mat anodized , yellow anodized, Polished anodized



Perfis externos de acabamento em PVC
External PVC ceramic trim profiles

Perfis de acabamento externos de PVC para cerâmica.



Comprimento: 2,70mt



Cor: Pode ser produzido em várias cores.

External PVC ceramic trim profiles.

Length: 2,70mt


Color: Can be produced in various colors





ÍK08 8mm Perfil interno de acabamento em cerâmica
Internal ceramic trim profile

Perfis de acabamento interno de alumínio para cerâmica.
Comprimento: 2,70mt
Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado, anodizado polido.
Internal PVC ceramic trim profiles.
Length: 2,70mt
Color: Mat anodized , yellow anodized, Polished anodized




ÍK10 10mm Perfil interno de acabamento em cerâmica
Internal ceramic trim profile

Perfis de acabamento interno de alumínio para cerâmica.
Comprimento: 2,70mt
Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado, anodizado polido.
Internal PVC ceramic trim profiles.
Length: 2,70mt
Color: Mat anodized , yellow anodized, Polished anodized




ÍK12 12mm Perfil interno de acabamento em cerâmica
Internal ceramic trim profile

Perfis de acabamento interno de alumínio para cerâmica.
Comprimento: 2,70mt
Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado, anodizado polido.
Internal PVC ceramic trim profiles.
Length: 2,70mt
Color: Mat anodized , yellow anodized, Polished anodized



ÍK10P 10mm Perfil interno de acabamento em PVC
Internal PVC ceramic trim profile

Perfis de acabamento interno de PVC para cerâmica.
Comprimento: 2,70mt
Cor: Pode ser produzido em várias cores.
Internal PVC ceramic trim profiles.
Length: 2,70mt
Color: Can be produced in various colors.




ÍK20 20mm Perfil interno de acabamento em cerâmica
Internal PVC ceramic trim profile

Perfis de acabamento interno de alumínio para cerâmica.
Comprimento: 2,70mt
Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado.
Internal PVC ceramic trim profiles.
Length: 2,70mt
Color: Mat anodized, yellow anodized.

SB05 Perfil de acabamento em cerâmica
Ceramic trim profile

Perfis de acabamento em alumínio para cerâmica.
Comprimento: 2,70mt **Cor:** Mate anodizado, amarelo anodizado, anodizado polido.
Aluminum ceramic trim profiles.
Length: 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized, polished anodized.



SB06 Perfil de acabamento em cerâmica
Ceramic trim profile

Perfis de acabamento em alumínio para cerâmica.
Comprimento: 2,70mt **Cor:** Mate anodizado, amarelo anodizado, anodizado polido.
Aluminum ceramic trim profiles.
Length: 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized, polished anodized.



SB07 Perfil de acabamento em cerâmica
Ceramic trim profile

Perfis de acabamento em alumínio para cerâmica.
Comprimento: 2,70mt **Cor:** Mate anodizado, amarelo anodizado, anodizado polido.
Aluminum ceramic trim profiles.
Length: 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized, polished anodized.




SB08 Perfil de acabamento em cerâmica
Ceramic trim profile

Perfis de acabamento em alumínio para cerâmica.
Comprimento: 2,70mt **Cor:** Mate anodizado, amarelo anodizado, anodizado polido.
Aluminum ceramic trim profiles.
Length: 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized, polished anodized.




SB15 Perfil de acabamento em cerâmica
Ceramic trim profile

Perfis de acabamento em alumínio para cerâmica.
Comprimento: 2,70mt **Cor:** Mate anodizado, amarelo anodizado, anodizado polido.
Aluminum ceramic trim profiles.
Length: 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized, polished anodized.





SB07-25 Perfil de acabamento em cerâmica
Ceramic trim profile


Perfis de acabamento em alumínio para cerâmica.
Comprimento: 2,70mt **Cor:** Mate anodizado, amarelo anodizado, acabamento de moinho.
Aluminum ceramic trim profiles.
Length: 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized, mill finish.



SB09 Perfil de nivelamento em cerâmica
Ceramic trim profile

Perfis de nivelamento em alumínio para cerâmica.
Comprimento: 2,70mt **Cor:** Mate anodizado, amarelo anodizado, acabamento de moinho.
Aluminum ceramic trim profiles.
Length: 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized.





ÍK27 Perfil de bordo de banheira
Bathtub edge profiles

Leve, fácil de aplicar e totalmente compatível com banheira e aplicações em cozinha, perfis decorativos de borda de banheira em PVC.


Método de aplicação: Adesivo colado

Comprimento: 2,50 - 2,70 - 3,00mt **Cor:** branca

Lightweight, easy applicable and fully compatible of bath, kitchen applications, decorative PVC bathtub edge profiles.

Method of application: Adhesive bonded

Length: 2,50 - 2,70 - 3,00mt **Color:** White



ÍK30 Perfil de bordo de banheira
Bathtub edge profiles

Peso leve, fácil de aplicar e totalmente compatível com aplicações em wc's, cozinha, perfis decorativos de duas partes em PVC para banheira.


Método de aplicação: adesivo colado **Comprimento:** 2,70mt

Cor: Branco (PVC) e Esteira ou anodizado polido (Alumínio)

Lightweight, easy applicable and fully compatible of bath, kitchen applications, decorative two-part PVC bathtub edge profiles.

Method of application: Adhesive bonded **Length:** 2,70mt

Color: White (PVC) and Mat or polished anodized (Aluminum)



ÍK22 Perfil de bordo de banheira
Bathtub edge profiles

Leve, fácil de aplicar e totalmente compatível com banheira e aplicações em cozinha, perfis decorativos de borda de banheira em PVC.


Método de aplicação: Adesivo colado

Comprimento: 2,70 mt **Cor:** branca

Lightweight, easy applicable and fully compatible of bath, kitchen applications, decorative PVC bathtub edge profiles.

Method of application: Adhesive bonded

Length: 2,70mt **Color:** White



DP03 Perfil de meio-fio
Kerb profiles

Leve, fácil de aplicar e totalmente compatível com aplicações em cerâmica, granito, mármore, perfis de calçada decorativos.


Método de aplicação: Adesivo colado

Comprimento: 2,70mt **Cor:** Mate anodizado, amarelo anodizado, polido anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble applications, decorative kerb profiles.

Method of application: Adhesive bonded

Length: 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized, polished anodized



DP04 Perfil de meio-fio
Kerb profiles

Leve, fácil de aplicar e totalmente compatível com aplicações em cerâmica, granito, mármore, perfis de calçada decorativos.

Método de aplicação: Adesivo colado

Comprimento: 2,70mt **Cor:** Mate anodizado, amarelo anodizado, polido anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble applications, decorative kerb profiles.

Method of application: Adhesive bonded

Length: 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized, polished anodized

DP05 Perfil de meio-fio
Kerb profiles

Leve, fácil de aplicar e totalmente compatível com aplicações em cerâmica, granito, mármore, perfis de calçada decorativos.

Método de aplicação: Adesivo colado

Comprimento: 2,70mt **Cor:** Mate anodizado, amarelo anodizado, polido anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble applications, decorative kerb profiles.

Method of application: Adhesive bonded

Length: 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized, polished anodized



SB05 Perfil de meio-fio
Kerb profiles



Leve, fácil de aplicar e totalmente compatível com aplicações em cerâmica, granito, mármore, perfis de calçada decorativos.

Método de aplicação: Adesivo colado

Comprimento: 2,70mt **Cor:** Mate anodizado, amarelo anodizado, polido anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble applications, decorative kerb profiles.

Method of application: Adhesive bonded

Length: 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized, polished anodized



SB14 Perfil de transição
Transition profile


Leve, fácil de aplicar e totalmente compatível com aplicações em parquet, cerâmica, granito, mármore, perfis decorativos.

Método de aplicação: Adesivo colado

Comprimento: 2,70mt **Cor:** Mate anodizado, amarelo anodizado, polido anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of parquet, ceramic, granite, marble applications, decorative profiles.

Method of application: Adhesive bonded

Length: 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized, polished anodized



SB20 Perfil de transição
Transition profile


Leve, fácil de aplicar e totalmente compatível com aplicações em parquet, cerâmica, granito, mármore, perfis decorativos.

Método de aplicação: Adesivo colado

Comprimento: 2,70mt **Cor:** Mate anodizado, amarelo anodizado, polido anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of parquet, ceramic, granite, marble applications, decorative profiles.

Method of application: Adhesive bonded

Length: 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized, polished anodized



SB25 Perfil de transição
Transition profile


Leve, fácil de aplicar e totalmente compatível com aplicações em parquet, cerâmica, granito, mármore, perfis decorativos.




Método de aplicação: Adesivo colado

Comprimento: 2,70mt **Cor:** Mate anodizado, amarelo anodizado, polido anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of parquet, ceramic, granite, marble applications, decorative profiles.

Method of application: Adhesive bonded

Length: 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized, polished anodized





Perfis de terraço
Terrazzo profiles


Perfis de alumínio para terraços

Comprimento: 3mt **Cor:** Alumínio não anodizado


Aluminum terrazzo profile

Length: 3mt **Color:** non anodized aluminum


CSB51




CSB52




CSB53




CSB54




CSB55





CSB56



CSB57



CSB58



Produzido com furos especiais para aplicação de áreas circulares
Produced with special holes for application of circular areas



Perfis de fuga para gesso cartonado
Drywall fuga profiles

Perfis de canto e acabamento em alumínio para fuga de gesso cartonado.


Comprimento: 3mt **Cor:** Alumínio não anodizado

Aluminum terrazzo profile


Length: 3mt Color: non anodized aluminum




CARF30




CARF 30-1




CARF 10-1




CARF 10-2




CARF 15




CARF 10




CARF 40x23x15





CARF 40x15





Perfis de aço inoxidável
Stainless steel profiles




cort@rtec

www.cortartec.net



CSB03-01 10mm Perfis de canto de cerâmica em aço inoxidável
Drywall fuga profiles

Comprimento: 2,50mt | **Cor:** Cetim ou polido
Produzido em aço inoxidável 304 e espessura de 0,6mm
Length: 2,50mt | **Color:** Satin or polished
Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm





CSB12-01 12mm Perfis de canto de cerâmica em aço inoxidável
Drywall fuga profiles

Comprimento: 2,50mt | **Cor:** Cetim ou polido
Produzido em aço inoxidável 304 e espessura de 0,6mm
Length: 2,50mt | **Color:** Satin or polished
Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm



CSB05-01 Perfis de canto de cerâmica em aço inoxidável
Drywall fuga profiles

Comprimento: 2,50mt | **Cor:** Cetim ou polido
Produzido em aço inoxidável 304 e espessura de 0,6mm
Length: 2,50mt | **Color:** Satin or polished
Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm



CSB07-01 10mm Perfis de canto de cerâmica em aço inoxidável
Drywall fuga profiles


Comprimento: 2,50mt | **Cor:** Cetim ou polido
Produzido em aço inoxidável 304 e espessura de 0,6mm
Length: 2,50mt | **Color:** Satin or polished
Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm



CSB08-01 12mm Perfis de canto de cerâmica em aço inoxidável
Drywall fuga profiles



Comprimento: 2,50mt | **Cor:** Cetim ou polido
Produzido em aço inoxidável 304 e espessura de 0,6mm
Length: 2,50mt | **Color:** Satin or polished
Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm






CSB08-20 20mm Perfil de acabamento de cerâmica em aço inoxidável
Stainless steel ceramic trim profile

Comprimento: 2,50mt | **Cor:** Cetim ou polido
Produzido em aço inoxidável 304 e espessura de 0,6mm
Length: 2,50mt | **Color:** Satin or polished
Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm




CSB05-01 23mm Perfil de fuga em aço inoxidável
Stainless steel ceramic trim profile

Comprimento: 2,50mt | **Cor:** Cetim ou polido
Produzido em aço inoxidável 304 e espessura de 0,6mm
Length: 2,50mt | **Color:** Satin or polished
Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm




CASP60-01 Rodapé em aço inoxidável
Stainless steel skirting

Método de aplicação: Adesivo colado
Comprimento: 2,50mt | **Cor:** Cetim ou polido
Produzido em aço inoxidável 304 e espessura de 0,6mm
Length: 2,50mt | **Color:** Satin or polished
Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm




ÍK10-02 Perfil de canto interno em aço inoxidável
Stainless steel internal corner profile

Comprimento: 2,50mt | **Cor:** Cetim ou polido
Produzido em aço inoxidável 304 e espessura de 0,6mm
Length: 2,50mt | **Color:** Satin or polished
Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm



CCG(30S, 75S, 100S) Perfil de canto em aço inoxidável
Stainless steel corner profile

Comprimento: 3mt | **Cor:** Cetim ou polido
Produzido em aço inoxidável 304 e espessura de 0,6mm
Length: 2,50mt | **Color:** Satin or polished
Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 1mm






Rodapés em PVC elástico
Elastic PVC skirtings



CPS85 Rodapés em PVC elástico
Elastic PVC skirtings

Rodapé econômico em PVC elástico com tampa
Método de aplicação: Adesivo colado
Comprimento: 25mt | **Cor:** Pode ser produzido em várias cores
Economic elastic PVC skirting with cap.
Method of application: Adhesive bonded
Length: 25mt | **Color:** Can be produced in various colors



CPS86 Rodapés em PVC elástico
Elastic PVC skirtings

Rodapé em PVC elástico com tampa
Método de aplicação: Adesivo colado
Comprimento: 25mt | **Cor:** Pode ser produzido em várias cores
Elastic PVC skirting with cap.
Method of application: Adhesive bonded
Length: 25mt | **Color:** Can be produced in various colors





CPS10010 Rodapés em PVC
SIT-ON PVC skirtings

Rodapé em PVC para pavimento de PVC
Método de aplicação: Adesivo colado
Comprimento: 25mt | **Cor:** Pode ser produzido em várias cores
PVC skirting system for PVC flooring
Method of application: Adhesive bonded
Length: 25mt | **Color:** Can be produced in various colors




CPS5510 Rodapés em PVC elástico
Elastic PVC skirtings

Rodapé em PVC para pavimento de PVC
Método de aplicação: Adesivo colado
Comprimento: 50mt | **Cor:** Pode ser produzido em várias cores
PVC skirting system for PVC flooring
Method of application: Adhesive bonded
Length: 50mt | **Color:** Can be produced in various colors



CPS7510 Rodapés em PVC elástico
Elastic PVC skirtings

Rodapé em PVC para pavimento de PVC
Método de aplicação: Adesivo colado
Comprimento: 50mt | **Cor:** Pode ser produzido em várias cores
PVC skirting system for PVC flooring
Method of application: Adhesive bonded
Length: 50mt | **Color:** Can be produced in various colors





CPS9010 Rodapés em PVC elástico

Elastic PVC skirtings

Rodapé em PVC para pavimento de PVC


Método de aplicação: Adesivo colado

Comprimento: 50mt | **Cor:** Pode ser produzido em várias cores

PVC skirting system for PVC flooring

Method of application: Adhesive bonded

Length: 50mt | **Color:** Can be produced in various colors



CPS100 Rodapés em PVC elástico

Elastic PVC skirtings

Rodapé em PVC para pavimento de PVC


Método de aplicação: Adesivo colado

Comprimento: 50mt | **Cor:** Pode ser produzido em várias cores

PVC skirting system for PVC flooring

Method of application: Adhesive bonded

Length: 50mt | **Color:** Can be produced in various colors



CPS3030 – CPS2020 Ensenada anterior

Cove former

Sistema de ensenada anterior para pavimento de PVC

Método de aplicação: Adesivo colado

Comprimento: 50mt | **Cor:** Pode ser produzido em várias cores

PVC skirting system for PVC flooring

Method of application: Adhesive bonded

Length: 50mt | **Color:** Can be produced in various colors



CPS28

Perfil de tampa (pode ser produzido em várias cores)

Cap profile (can be produced in various colors)

CPS0004

Haste de solda de 4mm
4mm welding rod





www.cortartec.net

França – Lyon

(+33) 975181167

france@cortartec.net

Venezuela – Caracas

(+58) 2127202555

venezuela@cortartec.net

Perú – Lima

(+51) 16419222

peru@cortartec.net

Argélia – Algerie

(+213) 983200261

algerie@cortartec.net

Espanha – Madrid

(+34) 917374005

espana@cortartec.net

Brasil – Rio de Janeiro

(+55) 2140420115

espana@cortartec.net

