





Catálogo de acabados

Decoration trim profiles

2021/22




www.cortartec.net

cort@rtec




Perfiles de esfalado de aluminio y PVC Aluminum & PVC skirtings profiles






Tablas de zocálos de serie delgadas pegadas con adhesivo o atornilladas
 Adhesive bonded or screw mounted thin series skirtings



Zocálos de aluminio adhesivos o atornillados con alturas de 50,60,80,85,90mm.
 Adhesive bonded or screw mounted aluminum skirtings with 50,60,80,85,90mm heights.

Zocálos de superficie plana y radio
 Flat surface and radius skirtings



Zocálos de aluminio adhesivos o atornillados con alturas de 50,80,90,100,120mm
 Adhesive bonded or screw mounted aluminum skirtings with 50,80,90,100,120mm heights



CASP 82-92-100-120 los elementos de acabado derecho-izquierda y la esquina interior y exterior están disponibles. Fabricado en aluminio
 series right-left finish and inner-outer corner elements are available. Manufactured from aluminum

www.cortartec.net
España - Madrid

(+34) 91 0831913

info@cortartec.net
Portugal - Lisboa

(+351) 21 9824133

geral@cortartec.net
Argentina - B. Aires

(+54) 113 98 84 00 7

argentina@cortartec.net
Perú - Lima

(+51) 1 64 19222


peru@cortartec.net
Chile - Santiago

(+56) 225 856 932


chile@cortartec.net
Venezuela - Caracas

(+58) 212 720 85 55

venezuela@cortartec.net

Zocálos de chaflán
 Chamfer skirtings


Zocálos de aluminio adhesivos o atornillados con alturas de 60,80,90,120mm.
 Adhesive bonded or screw mounted aluminum skirtings with 60,80,90,120mm heights.


 Tablas de zocálos curvilíneas
 Curvilinear skirtings


Rodapiés de aluminio adhesivos o atornillados con alturas de 75,90 mm.
 Adhesive bonded or screw mounted aluminum skirtings with 75,90mm heights.

 Tapas de extremo para CASP80
 End caps for CASP80


CASP03
 Esquina exterior
 External corner



CASP04
 Cubierta de la
 extrem. Correcto
 Right End cap



CASP05
 Cubierta de la
 extrem. Izquierda
 Left End cap




CASP06
 Tampa interno
 Internal corner

Hecho de PVC, pintado en color aluminio
 Manufactured from PV, painted like aluminum color

www.cortartec.net



Zocálos con aclaramiento lineal
Linear Gap skirtings




CASP71 es ideal
para aplicaciones de
marcos de puertas
CASP71 is ideal for
door frame
applications

Zocálos adhesivas o atornilladas con una altura de 70.94.110 mm
Adhesive bonded or screw mounted skirtings with 70,94,110mm heights


 Zócalos decorativos
 Decorative skirtings



CASP150



CASP141




CASP130




Los zócalos de aluminio adhesivo o montados con tornillos con una altura de 130,141,141.5, 150mm

Adhesive bonded or screw mounted aluminum skirtings with 70,94,110mm heights



Zocálos de PVC PVC skirtings



Tapas de extremo para CASP80 End caps for CASP80



CASP03
Esquina exterior
External corner



CASP04
Cubierta de la
extrema derecha
Right End cap



CASP05
Cubierta de la
extrem. Izquierda
Left End cap



CASP06
Tapa interna
Internal corner



CDC019
Cubierta de la
Extremo Derecho
- Right End cap



CDC020
Cubierta de la
extrem. Izquierda
Left End cap



CDC021
Cubierta de la
extrem. Izquierda
Left End cap



CDC022
Cubierta de la
extrem. Izquierda
Left End cap

Zocálos de PVC adhesivos unidos o montados con tornillo con alturas de 45,53,60, 80, 100mm
 Adhesive bonded or screw mounted PVC skirtings with 70,94,110mm heights

www.cortartec.net

España-Madrid

(+34) 91 0831913
info@cortartec.net

Portugal - Lisboa

(+351) 21 9824133
geral@cortartec.net

Argentina - B. Aires

(+54) 113 98 84 00 7
argentina@cortartec.net

Perú - Lima


(+51) 1 64 19222
peru@cortartec.net

Chile - Santiago


(+56) 225 856 932
chile@cortartec.net

Venezuela - Caracas

(+58) 212 720 85 55
venezuela@cortartec.net



Narices de paso Stair nosing profiles



cort@rtec

www.cortartec.net


CSB10 Perfiles para escalón/Stair nosing profiles

Ligero, fácil de aplicar y totalmente compatible con aplicaciones de granito y cerámica, perfiles decorativos para escalones.

Método de aplicación: Sistema de fijación doble que puede utilizarse de forma conjunta o por separado. Fije el perfil con tornillos y/o cinta adhesiva.

Longitud: 2,70 **Color:** Mate anodizado, Amarillo anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles method of applications: Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70 **Color:** Mat anodized, yellow anodized





CSB1012 Perfil para escalón/Stair nosing profiles

Ligero, fácil de aplicar y totalmente compatible con aplicaciones de granito y cerámica, perfiles decorativos para escalones.

Método de aplicación: Sistema de fijación doble que puede utilizarse de forma conjunta o por separado. Fije el perfil con tornillos y/o cinta adhesiva.

Longitud: 2,70 **Color:** Mate anodizado, Amarillo anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles method of applications: Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70 **Color:** Mat anodized, yellow anodized



CSB11 Perfiles para escalones en PVC


Rubber inserted stair nosing profiles

Ligero, fácil de aplicar y totalmente compatible con aplicaciones de granito y cerámica, perfiles decorativos para escalones.

Método de aplicación: Sistema de fijación doble que puede utilizarse de forma conjunta o por separado. Fije el perfil con tornillos y/o cinta adhesiva.

Longitud: 2,70 **Color del PVC:** negro, gris, crema, marrón.

Lightweight, easy applicable, rubber inserted and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles method of applications: Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70 **Rubber insert color:** black, grey, cream and brown.






CSB1112 Perfiles para escalones en PVC

Rubber inserted stair nosing profiles

Ligera, de fácil aplicación, en PVC incrustado, totalmente compatible con aplicaciones en granito y cerámica, perfil decorativo para escalones. **Métodos de aplicación:** Sistema de fijación doble que puede utilizarse de forma conjunta o por separado. Fije el perfil con tornillos y/o cinta adhesiva. **Longitud:** 2,70 **Color del PVC:** negro, gris, crema y marrón.

Lightweight, easy applicable, rubber inserted and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles method of applications: Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70 **Rubber insert color:** black, grey, cream and brown.






CMB36 Perfil para escalón en PVC
Rubber inserted stair nosing profiles

Ligero, de fácil aplicación, incrustación en PVC, es totalmente compatible con aplicaciones en granito y cerámica, perfil decorativo para escalones. **Métodos de aplicación:** Sistema de fijación doble que puede utilizarse de forma conjunta o por separado. Fije el perfil con tornillos y/o cinta adhesiva. **Longitud:** 2,70mt **Color del inserto:** Matte anodizado, amarillo anodizado. **Color del PVC:** Gris, marrón, crema, negro (sobre consulta)



Lightweight, easy applicable, rubber inserted and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70 Rubber insert color: Mat anodized, yellow anodized



CMB41 Perfil para escalón en PVC
Rubber inserted stair nosing profiles

Ligero, de fácil aplicación, incrustación en PVC, es totalmente compatible con aplicaciones en granito y cerámica, perfil decorativo para escalones. **Métodos de aplicación:** Sistema de fijación doble que puede utilizarse de forma conjunta o por separado. Fije el perfil con tornillos y/o cinta adhesiva. **Longitud:** 2,70mt **Color del inserto:** Matte anodizado, amarillo anodizado. **Color del PVC:** Gris, marrón, crema, negro (sobre consulta)


Lightweight, easy applicable, rubber inserted and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70 Rubber insert color: Mat anodized, yellow anodized



CMB50 Perfil para escalón en PVC
Rubber inserted stair nosing profiles

Ligero, de fácil aplicación, incrustación en PVC, es totalmente compatible con aplicaciones en granito y cerámica, perfil decorativo para escalones. **Métodos de aplicación:** Sistema de fijación doble que puede utilizarse de forma conjunta o por separado. Fije el perfil con tornillos y/o cinta adhesiva. **Longitud:** 2,70mt **Color del inserto:** Matte anodizado, amarillo anodizado. **Color del PVC:** Gris, marrón, crema, negro (sobre consulta)

Lightweight, easy applicable, rubber inserted and fully compatible of carpet applications decorative stair nosing profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70 Rubber insert color: Mat anodized, yellow anodized



CHB25 Perfil para escalón
Stair nosing profiles


Ligero, de fácil aplicación, incrustación en PVC, es totalmente compatible con aplicaciones parquet, perfil decorativo para escalones. **Métodos de aplicación:** Sistema de fijación doble que puede utilizarse de forma conjunta o por separado. Fije el perfil con tornillos y/o cinta adhesiva. **Longitud:** 2,70mt **Color del inserto:** Matte anodizado, amarillo anodizado.

Lightweight, easy applicable, rubber inserted and fully compatible of parquet application decorative stair nosing profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70 Rubber insert color: Mat anodized, yellow anodized

CHB18 Perfil para escalón/Stair nosing profiles

Ligero, de fácil aplicación, incrustación en PVC, es totalmente compatible con aplicaciones parquet, perfil decorativo para escalones. **Métodos de aplicación:** Sistema de fijación doble que puede utilizarse de forma conjunta o por separado. Fije el perfil con tornillos y/o cinta adhesiva. **Longitud:** 2,70mt **Color del inserto:** Matte anodizado, amarillo anodizado.



Lightweight, easy applicable, fully compatible of parquet application decorative stair nosing profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70 **Color:** Mat anodized, yellow anodized



CMB40-25 Perfil para escalón Stair nosing profiles

Ligero, de fácil aplicación, incrustación en PVC, es totalmente compatible con aplicaciones en granito y cerámica, perfil decorativo para escalones. **Métodos de aplicación:** Sistema de fijación doble que puede utilizarse de forma conjunta o por separado. Fije el perfil con tornillos y/o cinta adhesiva. **Longitud:** 2,70mt **Color del inserto:** Matte anodizado, amarillo anodizado.


Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70 **Color:** Mat anodized, yellow anodized



CMB35 Perfil para escalón/Stair nosing profiles

Ligero, de fácil aplicación, incrustación en PVC, es totalmente compatible con aplicaciones en granito y cerámica, perfil decorativo para escalones. **Métodos de aplicación:** Sistema de fijación doble que puede utilizarse de forma conjunta o por separado. Fije el perfil con tornillos y/o cinta adhesiva. **Longitud:** 2,70mt **Color del inserto:** Matte anodizado, amarillo anodizado.


Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70 **Color:** Mat anodized, yellow anodized




CMB55-1 Perfil para escalón/Stair nosing profiles

Ligero, de fácil aplicación, incrustación en PVC, es totalmente compatible con aplicaciones en granito y cerámica, perfil decorativo para escalones. **Métodos de aplicación:** Sistema de fijación doble que puede utilizarse de forma conjunta o por separado. Fije el perfil con tornillos y/o cinta adhesiva. **Longitud:** 2,70mt **Color del inserto:** Matte anodizado, amarillo anodizado.



Lightweight, easy applicable, rubber inserted and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70 **Color:** Mat anodized, yellow anodized






CMB25 Perfil para escalón
Stair nosing profiles

Ligero, de fácil aplicación, incrustación en PVC, es totalmente compatible con aplicaciones en granito y cerámica, perfil decorativo para escalones. **Métodos de aplicación:** Sistema de fijación doble que puede utilizarse de forma conjunta o por separado. Fije el perfil con tornillos y/o cinta adhesiva. **Longitud:** 2,70mt **Color del inserto:** Matte anodizado, amarillo anodizado.
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized





CMB45 Perfil para escalón
Stair nosing profiles

Ligero, de fácil aplicación, incrustación en PVC, es totalmente compatible con aplicaciones en granito y cerámica, perfil decorativo para escalones. **Métodos de aplicación:** Sistema de fijación doble que puede utilizarse de forma conjunta o por separado. Fije el perfil con tornillos y/o cinta adhesiva. **Longitud:** 2,70mt **Color del inserto:** Matte anodizado, amarillo anodizado.
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70 **Color:** Mat anodized, yellow anodized



CMB55P Perfil para escalón
Stair nosing profiles

Ligero, de fácil aplicación, incrustación en PVC, es totalmente compatible con aplicaciones en PVC, perfil decorativo para escalones. **Métodos de aplicación:** Sistema de fijación doble que puede utilizarse de forma conjunta o por separado. Fije el perfil con tornillos y/o cinta adhesiva. **Longitud:** 2,70mt **Colores:** varios colores sobre consulta.
Lightweight, easy applicable and fully compatible of PVC flooring applications decorative PVC stair nosing profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded. **Length:** 2,70 **Color:** Various colors





CMB 76-2 Perfil para escalón
Stair nosing profiles

Ligero, de fácil aplicación, incrustación en PVC, es totalmente compatible con aplicaciones en PVC, perfil decorativo para escalones. **Métodos de aplicación:** Sistema de fijación doble que puede utilizarse de forma conjunta o por separado. Fije el perfil con tornillos y/o cinta adhesiva. **Longitud:** 2,70mt **Colores:** varios colores sobre consulta.
Lightweight, easy applicable and fully compatible of PVC flooring applications decorative PVC stair nosing profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded. **Length:** 2,70 **Color:** Various colors

CMB40 Perfiles para escalones con antideslizante Stair nosing profiles with anti-slip tape

Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicación en granito y cerámica, perfil decorativo para escalones con cita antideslizante. **Métodos de aplicación:** Sistema de fijación doble que puede utilizarse de forma conjunta o por separado. Fije el perfil con tornillos y/o cinta adhesiva. **Longitud:** 2,70mt **Colores:** Mate anodizado, amarillo anodizado.



Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles with anti-slip tape. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized



CMB55 Perfiles para escalones con anti deslizante Stair nosing profiles with anti-slip tape

Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicación en granito y cerámica, perfil decorativo para escalones con cita antideslizante. **Métodos de aplicación:** Sistema de fijación doble que puede utilizarse de forma conjunta o por separado. Fije el perfil con tornillos y/o cinta adhesiva. **Longitud:** 2,70mt **Colores:** Mate anodizado, amarillo anodizado.



Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles with anti-slip tape. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized



CMB75-2 Perfiles para escalones con anti deslizante Stair nosing profiles with anti-slip tape

Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicación en granito y cerámica, perfil decorativo para escalones con cita antideslizante. **Métodos de aplicación:** Sistema de fijación doble que puede utilizarse de forma conjunta o por separado. Fije el perfil con tornillos y/o cinta adhesiva. **Longitud:** 2,70mt **Colores:** Mate anodizado, amarillo anodizado.

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles with anti-slip tape. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized





CKB19-CKB25 Cinta antideslizante Anti-slip tape

Cinta antideslizante de carborundo autoadhesiva **Método de aplicación:** adhesivo, Longitud: 19 y 25 mm.

Longitud: 25mt **Colores:** negro y gris.

Self adhesive carborundum anti-slip tape in 19mm and 25mm width method of application: adhesive bonded. **Length:** 25mt **Color:** black and grey






Perfiles de transición y diferencia de elevación
Transition and elevation difference profiles



CGP41 Perfil de transición con canal oculto montado con tornillo
Difference profile with hidden screw mounted channel

Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicaciones en granito, cerámica, mármol y parquet, perfil de transición decorativo.
Método de aplicación: Adhesivo pegado o montado con tornillos.
Longitud: 2,70mt **Colores:** Mate anodizado, amarillo anodizado.


Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized



CGP41-A Perfil de transición con canal oculto montado con tornillo
Difference profile with hidden screw mounted channel

Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicaciones en granito, cerámica, mármol y parquet, perfil de transición decorativo.
Método de aplicación: Adhesivo pegado o montado con tornillos.
Longitud: 2,70mt **Color:** madera.


Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Wooden pattern



CGP01 Perfil de transición con canal oculto montado con tornillo
Difference profile with hidden screw mounted channel

Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicaciones en granito, cerámica, mármol y parquet, perfil de transición decorativo.
Método de aplicación: Adhesivo pegado. **Longitud:** 2,70mt **Cor:** Mate anodizado, amarillo anodizado.


Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized




CGP25 Perfil de transición con canal oculto montado con tornillo
Difference profile with hidden screw mounted channel

Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicaciones en granito, cerámica, mármol y parquet, perfil de transición decorativo.
Método de aplicación: Adhesivo pegado o montado con tornillos.
Longitud: 2,70mt **Color:** Mate anodizado, amarillo anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized






CGP30 Perfil de transición con canal oculto montado con tornillo
Difference profile with hidden screw mounted channel

Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicaciones en granito, cerámica, mármol y parquet, perfil de transición decorativo. **Método de aplicación:** Adhesivo pegado o montado con tornillos. **Longitud:** 2,70mt **Color:** Mate anodizado, amarillo anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized



ARV 1007
Tornillo Oculto
Hidden screw




CGP30 Perfil de transición con patrón de madera, con canal oculto montado con tornillos
Difference profile with hidden screw mounted channel

Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicaciones en granito, cerámica, mármol y parquet, perfil de transición decorativo. **Método de aplicación:** Adhesivo pegado o montado con tornillos. **Longitud:** 2,70mt **Color:** patrones de madera
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Wood pattern





ARV 1007
Parafuso oculto
Hidden screw



CGP30-2 Perfiles de transición
Elevation difference profile

Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicaciones en granito, cerámica, mármol y parquet, perfil de transición decorativo. **Método de aplicación:** Adhesivo pegado. **Longitud:** 2,70mt **Colores:** Mate anodizado, amarillo anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized



CGP32 Perfiles de transición
Elevation difference profile


Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicaciones en granito, cerámica, mármol y parquet, perfil de transición decorativo. **Método de aplicación:** Adhesivo pegado. **Longitud:** 2,70mt **Colores:** Mate anodizado, amarillo anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized

CGP35 Perfil de transición

Elevation difference profile

Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicaciones en granito, cerámica, mármol y parquet, perfil de transición decorativo. **Método de aplicación:** Adhesivo pegado. **Longitud:** 2,70mt **Colores:** Mate anodizado , amarillo anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized




CGP37 Perfil de transición

Elevation difference profile

Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicaciones en granito, cerámica, mármol y parquet, perfil de transición decorativo. **Método de aplicación:** Adhesivo pegado. **Longitud:** 2,70mt **Colores:** Mate anodizado , amarillo anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized




CGP38 Perfil de transición

Elevation difference profile

Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicaciones en granito, cerámica, mármol y parquet, perfil de transición decorativo. **Método de aplicación:** Adhesivo pegado o montado con tornillos **Longitud:** 2,70mt **Colores:** Mate anodizado , amarillo anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized







CGP39 Perfil de transición

Elevation difference profile

Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicaciones en granito, cerámica, mármol y parquet, perfil de transición decorativo. **Método de aplicación:** Adhesivo pegado. **Longitud:** 2,70mt **Colores:** Mate anodizado , amarillo anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized





CGP40 Perfil de transición

Elevation difference profile

Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicaciones en granito, cerámica, mármol y parquet, perfil de transición decorativo. **Método de aplicación:** Adhesivo pegado. **Longitud:** 2,70mt **Colores:** Mate anodizado , amarillo anodizado



Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized


CGP50 Perfil de transición

Elevation difference profile

Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicaciones en granito, cerámica, mármol y parquet, perfil de transición decorativo. **Método de aplicación:** Adhesivo pegado o montado con tornillos **Longitud:** 2,70mt **Colores:** Mate anodizado , amarillo anodizado


Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized


CKF28 Perfil de transición

Elevation difference profile

Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicaciones en granito, cerámica, mármol y parquet, perfil de transición decorativo. **Método de aplicación:** Adhesivo pegado o montado con tornillos **Longitud:** 2,70mt **Colores:** Mate anodizado , amarillo anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized


CKF35 Perfil de transición

Elevation difference profile

Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicaciones en granito, cerámica, mármol y parquet, perfil de transición decorativo. **Método de aplicación:** Adhesivo pegado. **Longitud:** 2,70mt **Colores:** Mate anodizado , amarillo anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized

CKF45 Perfil de transición


Elevation difference profile

Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicaciones en granito, cerámica, mármol y parquet, perfil de transición decorativo.

Método de aplicación: Adhesivo pegado o montado con tornillos

Longitud: 2,70mt **Colores:** Mate anodizado , amarillo anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized



CGP40 Perfil de transición


Elevation difference profile

Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicaciones en granito, cerámica, mármol y parquet, perfil de transición decorativo.

Método de aplicación: Adhesivo pegado o montado con tornillos

Longitud: 2,70mt **Colores:** Mate anodizado , amarillo anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized



CGP40 Perfil de transición


Elevation difference profile

Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicaciones en granito, cerámica, mármol y parquet, perfil de transición decorativo.

Método de aplicación: Adhesivo pegado o montado con tornillos

Longitud: 2,70mt **Colores:** Mate anodizado , amarillo anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized



CGP40 Perfil de transición


Elevation difference profile


Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicaciones en granito, cerámica, mármol y parquet, perfil de transición decorativo.

Método de aplicación: Adhesivo pegado o montado con tornillos

Longitud: 2,70mt **Colores:** Mate anodizado , amarillo anodizado.


Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized




CHB15 Perfil de terminación para alfombras


Carpet trim profile

Ligero, de fácil aplicación, compatible con aplicaciones de alfombras, es un perfil decorativo. **Método de aplicación:** Adhesivo pegado o con tornillos. **Longitud:** 2,70mt **Color:** Mate anodizado , amarillo anodizado
 Lightweight, easy applicable and fully compatible of carpet applications decorative trim profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized


CHB16 Perfil de terminación para alfombras

Carpet trim profile

Ligero, de fácil aplicación, compatible con aplicaciones de alfombras, es un perfil decorativo. **Método de aplicación:** Adhesivo pegado o con tornillos. **Longitud:** 2,70mt **Color:** Mate anodizado , amarillo anodizado
 Lightweight, easy applicable and fully compatible of carpet applications decorative trim profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized


CHB19 Perfil para terminaciones parquet


Carpet trim profile

Perfil para parquet en aluminio. **Método de aplicaciones:** Adhesivo pegado o montado por tornillos. **Longitud:** 2,70mt **Colores:** Mate anodizado , amarillo anodizado
 Lightweight, easy applicable and fully compatible of carpet applications decorative trim profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized

cort@rtec

www.cortartec.net





Perfiles de cerámica para esquinas y terrazas
Ceramic corner trim & terrazzo profiles



cort@rtec

www.corfartec.net

Perfiles externos para acabados de cerámica
External ceramic trim profiles

Perfiles de acabados externos de aluminio para cerámica.



Longitud: 2,70mt

Color: Mate anodizado , amarillo anodizado, Anodizado pulido

Aluminum external ceramic trim profiles.

Length: 2,70mt

Color: Mat anodized , yellow anodized, Polished anodized



Perfiles externos acabados en PVC
External PVC ceramic trim profiles

Perfiles de acabados externos de PVC para cerámica.


Longitud: 2,70mt



Color: Puede ser producido en varios colores.

External PVC ceramic trim profiles.

Length: 2,70mt

Color: Can be produced in various colors





ÍK08 8mm Perfil interno de acabado en cerámica
Internal ceramic trim profile

Perfil de acabado interno de aluminio para cerámica.


Longitud 2,70mt

Color: Mate anodizado, amarillo anodizado, anodizado pulido.

Internal PVC ceramic trim profiles.

Length: 2,70mt

Color: Mat anodized, yellow anodized, Polished anodized



ÍK10 10mm Perfil interno de acabado en cerámica
Internal ceramic trim profile

Perfil de acabado interno de aluminio para cerámica.

Longitud 2,70mt

Color: Mate anodizado, amarillo anodizado, anodizado pulido.

Internal PVC ceramic trim profiles.

Length: 2,70mt

Color: Mat anodized, yellow anodized, Polished anodized



ÍK12 12mm Perfil interno de acabado en cerámica
Internal ceramic trim profile

Perfil de acabado interno de aluminio para cerámica.

Longitud 2,70mt

Color: Mate anodizado, amarillo anodizado, anodizado pulido.

Internal PVC ceramic trim profiles.

Length: 2,70mt

Color: Mat anodized, yellow anodized, Polished anodized



ÍK10P 10mm Perfil interno de acabado en PVC
Internal PVC ceramic trim profile

Perfil de acabado interno de PVC para cerámica


Longitud: 2,70mt

Color: Puede ser producido en varios colores.

Internal PVC ceramic trim profiles.

Length: 2,70mt

Color: Can be produced in various colors.



ÍK20 20mm Perfil interno de acabado en cerámica
Internal PVC ceramic trim profile

Perfil de acabado interno de aluminio para cerámica.

Longitud 2,70mt

Color: Mate anodizado, amarillo anodizado

Internal PVC ceramic trim profiles.

Length: 2,70mt

Color: Mat anodized, yellow anodized.

SB05 Perfil de acabado en cerámica Ceramic trim profile


Perfil de acabado en aluminio para cerámica.

Longitud 2,70mt

Color: Mate anodizado, amarillo anodizado, anodizado pulido.

Aluminum ceramic trim profiles.

Length: 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized, polished anodized.



SB06 Perfil de acabado em cerámica Ceramic trim profile

Perfil de acabado en aluminio para cerámica.

Longitud 2,70mt

Color: Mate anodizado, amarillo anodizado, anodizado pulido.

Aluminum ceramic trim profiles.

Length: 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized, polished anodized.



SB07 Perfil de acabado en cerámica Ceramic trim profile

Perfil de acabado en aluminio para cerámica.

Longitud 2,70mt

Color: Mate anodizado, amarillo anodizado, anodizado pulido.

Aluminum ceramic trim profiles.

Length: 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized, polished anodized.



SB08 Perfil de acabado en cerámica Ceramic trim profile


Perfil de acabado en aluminio para cerámica.

Longitud 2,70mt

Color: Mate anodizado, amarillo anodizado, anodizado Pulido.

Aluminum ceramic trim profiles.

Length: 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized, polished anodized.



SB15 Perfil de acabado en cerámica Ceramic trim profile

Perfil de acabado en aluminio para cerámica.

Longitud 2,70mt

Color: Mate anodizado, amarillo anodizado, anodizado pulido.

Aluminum ceramic trim profiles.

Length: 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized, polished anodized.



SB07-25 Perfil de acabado en cerámica Ceramic trim profile


Perfil de acabado en aluminio para cerámica.

Longitud: 2,70mt

Color: Mate anodizado, amarillo anodizado, anodizado pulido. Acabado de Molino

Aluminum ceramic trim profiles.

Length: 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized, mill finish.



SB09 Perfil de elevación en cerámica Ceramic trim profile


Perfil de nivelamiento en aluminio para cerámica.

Longitud: 2,70mt **Color:** Mate anodizado, amarillo anodizado, acabado de molino.

Aluminum ceramic trim profiles.

Length: 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized.





ÍK27 Perfil de borde para bañera
Bathtub edge profiles

Peso ligero, de fácil aplicación, es totalmente compatible con bañeras y aplicaciones en la cocina, perfil decorativo en PVC.


Método de aplicación: Adhesivo pegado

Longitud: 2,50 - 2,70 - 3,00mt **Color:** blanca

Lightweight, easy applicable and fully compatible of bath, kitchen applications, decorative PVC bathtub edge profiles.

Method of application: Adhesive bonded

Length: 2,50 - 2,70 - 3,00mt **Color:** White




ÍK30 Perfil para borde la bañera.
Bathtub edge profiles

Ligero de peso, fácil de aplicar es totalmente compatible con aplicaciones para baños, cocinas; Perfiles decorativos de dos partes en PVC para bañera. **Método de aplicación:** adhesivo colado. **Longitud:** 2,70mt. **Color:** Blanco PVC, mate o anodizado pulido (aluminio)

Lightweight, easy applicable and fully compatible of bath, kitchen applications, decorative two-part PVC bathtub edge profiles.

Method of application: Adhesive bonded **Length:** 2,70mt

Color: White (PVC) and Mat or polished anodized (Aluminum)



ÍK22 Perfil para borde de bañera
Bathtub edge profiles

Ligero de peso, fácil de aplicar, es totalmente compatible con bañeras y aplicaciones en cocinas, perfiles decorativos de borde de bañera en PVC.

Método de aplicación: Adhesivo pegado.

Longitud: 2,70 mt. **Color:** Blanco

Lightweight, easy applicable and fully compatible of bath, kitchen applications, decorative PVC bathtub edge profiles.

Method of application: Adhesive bonded

Length: 2,70mt **Color:** White



DP03 Perfil de Acera
Kerb profiles

Ligero de Peso, fácil de aplicar, es totalmente compatible con aplicaciones en cerámica, granito, mármol, perfil de acera decorativo.


Método de aplicación: Adhesivo pegado.

Longitud: 2,70mt **Color:** Matte anodizado, amarillo anodizado, pulido anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble applications, decorative kerb profiles.

Method of application: Adhesive bonded

Length: 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized, polished anodized



DP04 Perfil de Acera
Kerb profiles

Ligero de Peso, fácil de aplicar, es totalmente compatible con aplicaciones en cerámica, granito, mármol, perfil de acera decorativo.

Método de aplicación: Adhesivo pegado.

Longitud: 2,70mt **Color:** Matte anodizado, amarillo anodizado, pulido anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble applications, decorative kerb profiles.

Method of application: Adhesive bonded

Length: 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized, polished anodized

DP05 Perfil de Acera Kerb profiles

Ligero de Peso, fácil de aplicar, es totalmente compatible con aplicaciones en cerámica, granito, mármol, perfil de acera decorativo.

Método de aplicación: Adhesivo pegado.

Longitud: 2,70mt **Color:** Matte anodizado, amarillo anodizado, pulido anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble applications, decorative kerb profiles.

Method of application: Adhesive bonded

Length: 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized, polished anodized



SB05 Perfil de Acera Kerb profiles

Ligero de Peso, fácil de aplicar, es totalmente compatible con aplicaciones en cerámica, granito, mármol, perfil de acera decorativo.


Método de aplicación: Adhesivo pegado.

Longitud: 2,70mt **Color:** Matte anodizado, amarillo anodizado, pulido anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble applications, decorative kerb profiles.

Method of application: Adhesive bonded

Length: 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized, polished anodized



SB14 Perfil de transición. Transition profile

Ligero de Peso, fácil de aplicar, es totalmente compatible con aplicaciones en cerámica, granito, mármol, perfil de acera decorativo.

Método de aplicación: Adhesivo pegado.

Longitud: 2,70mt **Color:** Matte anodizado, amarillo anodizado, pulido anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of parquet, ceramic, granite, marble applications, decorative profiles.

Method of application: Adhesive bonded

Length: 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized, polished anodized



SB20 Perfil de transición Transition profile

Ligero de Peso, fácil de aplicar, es totalmente compatible con aplicaciones en cerámica, granito, mármol, perfil de acera decorativo.


Método de aplicación: Adhesivo pegado.

Longitud: 2,70mt **Color:** Matte anodizado, amarillo anodizado, pulido anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of parquet, ceramic, granite, marble applications, decorative profiles.

Method of application: Adhesive bonded

Length: 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized, polished anodized



SB25 Perfil de transición Transition profile

Ligero de Peso, fácil de aplicar, es totalmente compatible con aplicaciones en cerámica, granito, mármol, perfil de acera decorativo.


Método de aplicación: Adhesivo pegado.



Longitud: 2,70mt **Color:** Matte anodizado, amarillo anodizado, pulido anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of parquet, ceramic, granite, marble applications, decorative profiles.

Method of application: Adhesive bonded

Length: 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized, polished anodized







Perfil para terrazo Terrazzo profiles

Perfil de aluminio para terrazos
Longitud: 3mt **Color:** Aluminio no anodizado
Aluminum terrazzo profile
Length: 3mt **Color:** non anodized aluminum


CSB51




CSB52




CSB53




CSB54




CSB55





CSB56



CSB57



CSB58



Producido con huecos especiales para aplicaciones en áreas circulares.
Produced with special holes for application of circular areas

www.cortartec.net




Perfiles de ruptura para placas de yeso
Drywall fuga profiles


Perfil para esquina de acabado en aluminio, para fuga de paneles acartonados.
Longitud: 3mt **Color:** Aluminio no anodizado
Aluminum terrazzo profile
Length: 3mt **Color:** non anodized aluminum




CARF30




CARF 30-1




CARF 10-1




CARF 10-2




CARF 15




CARF 10




CARF 40x23x15





CARF 40x15





Perfiles de acero inoxidable
Stainless steel profiles



cort@rttec

www.cortartec.net


CSB03-01 10mm Perfil para esquina de cerámica en acero inoxidable
Drywall fuga profiles

Longitud: 2,50mt | **Color:** Satinado o pulido
Produzido em aço inoxidável 304 e espessura de 0,6mm
Length: 2,50mt | **Color:** Satin or polished
Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm





CSB12-01 12mm Perfil para esquina de cerámica en acero inoxidable
Drywall fuga profiles

Longitud: 2,50mt | **Color:** Satinado o pulido
Producido en acero inoxidable 304 y espesor de 0,6mm
Length: 2,50mt | **Color:** Satin or polished
Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm



CSB05-01 Perfil para esquina de cerámica en acero inoxidable
Drywall fuga profiles

Longitud: 2,50mt | **Color:** Satinado o pulido
Producido en acero inoxidable 304 y espesor de 0,6mm
Length: 2,50mt | **Color:** Satin or polished
Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm




CSB07-01 10mm Perfil para esquina de cerámica en acero inoxidable
Drywall fuga profiles


Longitud: 2,50mt | **Color:** Satinado o pulido
Producido en acero inoxidable 304 y espesor de 0,6mm
Length: 2,50mt | **Color:** Satin or polished
Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm



CSB08-01 12mm Perfil para esquina de cerámica en acero inoxidable
Drywall fuga profiles



Longitud: 2,50mt | **Color:** Satinado o pulido
Producido en acero inoxidable 304 y espesor de 0,6mm
Length: 2,50mt | **Color:** Satin or polished
Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm







CSB08-20 20mm Perfil para esquina de cerámica en acero inoxidable
Stainless steel ceramic trim profile

Longitud: 2,50mt | **Color:** Satinado o pulido
Producido en acero inoxidable 304 y espesor de 0,6mm
Length: 2,50mt | **Color:** Satin or polished
Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm




CSB05-01 23mm Perfil de fuga en acero inoxidable
Stainless steel ceramic trim profile

Longitud: 2,50mt | **Color:** Satinado o pulido
Producido en acero inoxidable 304 y espesor de 0,6mm
Length: 2,50mt | **Color:** Satin or polished
Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm




CASP60-01 Rodapié en acero inoxidable
Stainless steel skirting

Método de aplicación: Adhesivo pegado
Longitud: 2,50mt | **Color:** Satinado o pulido
Producido en acero inoxidable 304 y espesor de 0,6mm
Length: 2,50mt | **Color:** Satin or polished
Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm




ÍK10-02 Perfil para esquina interna en acero inoxidable
Stainless steel internal corner profile

Longitud: 2,50mt | **Color:** Satinado o pulido
Producido en acero inoxidable 304 y espesor de 0,6mm
Length: 2,50mt | **Color:** Satin or polished
Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm



CCG(30S, 75S, 100S) Perfil de esquina en acero inoxidable
Stainless steel corner profile

Longitud: 2,50mt | **Color:** Satinado o pulido
Producido en acero inoxidable 304 y espesor de 0,6mm
Length: 2,50mt | **Color:** Satin or polished
Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 1mm





Rodapiés en PVC Flexible
Elastic PVC skirtings



CPS85 Rodapiés en PVC flexible Elastic PVC skirtings

Rodapié economico en PVC flexible com tapa


Método de aplicación: Adhesivo pegado

Longitud: 25mt | **Color:** Puede ser producido en varios colores

Economic elastic PVC skirting with cap.

Method of application: Adhesive bonded

Length: 25mt | **Color:** Can be produced in various colors



CPS86 Rodapiés en PVC flexible Elastic PVC skirtings

Rodapié economico en PVC flexible con tapa

Método de aplicación: Adhesivo pegado

Longitud: 25mt | **Color:** Puede ser producido en varios colores

Elastic PVC skirting with cap.

Method of application: Adhesive bonded

Length: 25mt | **Color:** Can be produced in various colors



CPS10010 Rodapiés en PVC SIT-ON PVC skirtings

Rodapié economico en PVC flexible

Método de aplicación: Adhesivo pegado

Longitud: 25mt | **Color:** Puede ser producido en varios colores

PVC skirting system for PVC flooring

Method of application: Adhesive bonded

Length: 25mt | **Color:** Can be produced in various colors



CPS5510 Rodapiés en PVC Elastic PVC skirtings

Rodapié economico en PVC


Método de aplicación: Adhesivo pegado

Longitud: 50mt | **Color:** Puede ser producido en varios colores

PVC skirting system for PVC flooring

Method of application: Adhesive bonded

Length: 50mt | **Color:** Can be produced in various colors



CPS7510 Rodapié en PVC Elastic PVC skirtings

Rodapié en PVC para pavimento de PVC


Método de aplicación: Adhesivo colado

Longitud: 50mt | **Color:** Puede ser producido en varios colores

PVC skirting system for PVC flooring

Method of application: Adhesive bonded

Length: 50mt | **Color:** Can be produced in various colors





CPS9010 Rodapiés en PVC flexible

Elastic PVC skirtings

Rodapié en PVC para pavimento de PVC


Método de aplicación: Adhesivo pegado

Longitud: 50mt | **Color:** Puede ser producido en varios colores.

PVC skirting system for PVC flooring

Method of application: Adhesive bonded

Length: 50mt | **Color:** Can be produced in various colors



CPS100 Rodapiés en PVC flexible

Elastic PVC skirtings

Rodapié en PVC para pavimento de PVC


Método de aplicación: Adhesivo colado

Longitud: 50mt | **Color:** Puede ser producido en varios colores.

PVC skirting system for PVC flooring

Method of application: Adhesive bonded

Length: 50mt | **Color:** Can be produced in various colors



CPS3030 - CPS2020 Perfil interno

Cove former

Sistema de rodapié interno para pavimento de PVC

Método de aplicación: Adhesivo pegado

Longitud: 50mt | **Color:** Puede ser producido en varios colores

PVC skirting system for PVC flooring

Method of application: Adhesive bonded

Length: 50mt | **Color:** Can be produced in various colors



CPS28

Perfil de la tapa (puede ser producido en varios colores)
Cap profile (can be produced in various colors)

CPS0004

Cinta de soldadura
4mm welding rod





www.cortartec.net

España – Madrid

(+34) 917374005

espana@cortartec.net

Venezuela – Caracas

(+58) 2127202555

venezuela@cortartec.net

Portugal – Lisboa

(+351) 219 824 133

geral@cortartec.net

Argentina – B. Aires

(+54) 113 98 84 00 7

argentina@cortartec.net

Chile - Santiago

(+56) 225 856 932

chile@cortartec.net

Perú – Lima

(+51) 16419222

peru@cortartec.net

