

# Catálogo de Acabamentos Decoration trim profiles





2021/22

www.cortartec.net








Perfis de rodapés em alumínio e PVC Aluminum & PVC skirtings profiles
















Rodapés de série fina colados com adesivo ou parafusados Adhesive bonded or screw mounted thin seriesskirtings



Rodapés de alumínio adesivo ou parafusado com alturas de 50,60,80,85,90mm. Adhesive bonded or screw mounted aluminum skirtings with 50,60,80,85,90mm heights.




Rodapés de alumínio adesivo ou parafusado com alturas de 50,80,90,100,120mm Adhesive bonded or screw mounted aluminum skirtings with 50,80,90,100,120mm heights


CASP 82-92-100-120 estão disponíveis os elementos de acabamento direito-esquerdo e canto interno e externo. Fabricados em alumínio series right-left finish and inner-outer corner elements are available. Manufactured from aluminum



Rodapés de chanfro Chamfer skirtings












Rodapés curvilíneos Curvilinear skirtings



Rodapés de alumínio adesivo ou parafusado com alturas de 75,90mm. Adhesive bonded or screw mounted aluminum skirtings with 75,90mm heights.



Tampas de extremidade para CASP80

End caps for CASP80

CASP03
Canto externo
External corner
External corner
Right End cap
Left End cap

CASP80

CASP04
Tampa da
extrem. direita extrem. esquerda
Internal corner
Right End cap
Left End cap

Fabricado em PVC, pintado como cor de alumínio Manufactured from PV, painted like aluminum color

(+1) (603) 2856847






# Rodapés com folga linear

Linear Gap skirtings





## Rodapés adesivos ou montados por parafusos com altura de 70,94,110 mm

Adhesive bonded or screw mounted skirtings with 70,94,110mmheights

(+1) (603) 2856847






espana@cortartec.net










**PVC** skirtings





# Tampas de extremidade para CASP80

End caps for CASP80



CASP04
Tampa da
extrem. direita
Right End cap

CASP05 Tampa da extrem. esquerda Left End cap





Tampa da extrem. direita
Right End cap

CDC020 Tampa da extrem. esquerda Left End cap Î

CDC021 Tampa da extrem. esquerda Left End cap CDC022 Tampa da extrem. esquerda Left End cap

Rodapés em PVC adesivos ou montados por parafusos com altura de 45,53,60, 80, 100mm Adhesive bonded or screw mounted PVC skirtings with 70,94,110mm heights






Focinhos de degrau Stair nosing profiles












### CSB10 Perfis de escada/Stair nosing profiles

Leve, fácil de aplicar e totalmente compatível com aplicações em granito e cerâmica, perfis decorativos para escadas. **Método de aplicação**: Adesivo colado ou montado por parafuso.

### Comprimento: 2.70 Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles method of applications: Adhesive bonded or screw mounted. **Length**: 2,70 **Color**: Mat anodized, yellow anodized






### CSB1012 Perfis de escada/Stair nosing profiles

Leve, fácil de aplicar e totalmente compatível com aplicações em granito e cerâmica, perfis decorativos para escadas. **Método de aplicação**: Adesivo colado ou montado por parafuso.

### Comprimento: 2,70 Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles method of applications: Adhesive bonded or screw mounted. Length: 2.70 Color: Mat anodized, vellow anodized






### CSB11 Perfis de escada em borracha

Rubber inserted stair nosing profiles

Leve, de fácil aplicação, inserida em borracha e totalmente compatível com aplicações em granito e cerâmica, perfil decorativo para escadas. **Método de aplicações**: Adesivo colado ou montado por parafuso. **Comprimento**: 2,70 **Cor da borracha**: preto, cinza, creme e marrom.

Lightweight, easy applicable, rubber inserted and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles method of applications: Adhesive bonded or screw mounted. Length: 2,70 Rubber insert color: black, grey, cream and brown.






### **CSB1112** Perfis de escada em borracha Rubber inserted stair nosing profiles


Leve, de fácil aplicação, inserida em borracha e totalmente compatível com aplicações em granito e cerâmica, perfil decorativo para escadas. **Método de aplicações**: Adesivo colado ou montado por parafuso. **Comprimento**: 2,70 **Cor da borracha**: preto, cinza, creme e marrom.


Lightweight, easy applicable, rubber inserted and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles method of applications: Adhesive bonded or screw mounted. Length: 2,70 Rubber insert color: black, grey, cream and brown.












### CMB36 Perfis de escada em borracha

Rubber inserted stair nosing profiles

Leve, de fácil aplicação, inserida em borracha e totalmente compatível com aplicações em granito e cerâmica, perfil decorativo para escadas. **Método de aplicações**: Adesivo colado ou montado por parafuso. **Comprimento**: 2,70mt **Cor da borracha**: Mate anodisado, amarelo anodisado.

Lightweight, easy applicable, rubber inserted and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles. **Method of applications**: Adhesive bonded or screw mounted. **Length**: 2,70 Rubber insert color: Mat anodized, yellow anodized







### CMB41 Perfis de escada em borracha

Rubber inserted stair nosing profiles

Leve, de fácil aplicação, inserida em borracha e totalmente compatível com aplicações em granito e cerâmica, perfil decorativo para escadas. **Método de aplicações**: Adesivo colado ou montado por parafuso. **Comprimento**: 2,70mt **Cor da borracha**: Mate anodisado, amarelo anodisado.

Lightweight, easy applicable, rubber inserted and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles. **Method of applications**: Adhesive bonded or screw mounted. **Length**: 2,70 Rubber insert color: Mat anodized, yellow anodized






### CMB50 Perfis de escada em borracha

Rubber inserted stair nosing profiles

Leve, de fácil aplicação, inserida em borracha e totalmente compatível com aplicações em carpete, perfil decorativo para escadas. **Método de aplicações**: Adesivo colado ou montado por parafuso. **Comprimento**: 2,70mt **Cor da borracha**: Mate anodisado, amarelo anodisado.

Lightweight, easy applicable, rubber inserted and fully compatible of carpet applications decorative stair nosing profiles. **Method of applications**: Adhesive bonded or screw mounted. **Length**: 2,70 **Rubber insert color**: Mat anodized, yellow anodized





### CHB25 Perfis de escada

Stair nosing profiles

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em parquet, perfil decorativo para escadas. **Método de aplicações**: Adesivo colado ou montado por parafuso. **Comprimento**: 2,70mt **Cor**: Mate anodisado, amarelo anodisado.


Lightweight, easy applicable, rubber inserted and fully compatible of parquet application decorative stair nosing profiles. **Method of applications**: Adhesive bonded or screw mounted. **Length**: 2,70 **Rubber insert color**: Mat anodized, yellow anodized



### CHB18 Perfis de escada/Stair nosing profiles

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em parquet, perfil decorativo para escadas. **Método de aplicações**: Adesivo colado ou montado por parafuso. **Comprimento**: 2,70 **Cor**: Mate anodisado, amarelo anodisado.

Lightweight, easy applicable, fully compatible of parquet application decorative stair nosing profiles. **Method of applications**: Adhesive bonded or screw mounted. **Length**: 2,70 **Color**: Mat anodized, yellow anodized







### CMB40-25 Perfis de escada/Stair nosing profiles

Leve, de fácil aplicação, inserida em borracha e totalmente compatível com aplicações em granito e cerâmica, perfil decorativo para escadas. **Método de aplicações**: Adesivo colado ou montado por parafuso. **Comprimento**: 2,70 **Cor da borracha**: Mate anodisado, amarelo anodisado.

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles. **Method of applications**: Adhesive bonded or screw mounted. **Length**: 2,70 **Color**: Mat anodized, yellow anodized






### CMB35 Perfis de escada/Stair nosing profiles

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito e cerâmica, perfil decorativo para escadas. **Método de aplicações**: Adesivo colado ou montado por parafuso. **Comprimento**: 2,70 **Cor**: Mate anodisado, amarelo anodisado.

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles. **Method of applications**: Adhesive bonded or screw mounted. **Length**: 2,70 **Color**: Mat anodized, yellow anodized






### CMB55-1 Perfis de escada/Stair nosing profiles

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito e cerâmica, perfil decorativo para escadas. **Método de aplicações**: Adesivo colado ou montado por parafuso.


### Comprimento: 2,70 Cor: Mate anodisado, amarelo anodisado.

Lightweight, easy applicable, rubber inserted and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles. **Method of applications**: Adhesive bonded or screw mounted. **Length**: 2,70 **Color**: Mat anodized, yellow anodized












### CMB25 Perfis de escada

Stair nosing profiles

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito e cerâmica, perfil decorativo para escadas. Método de aplicações: Adesivo colado ou montado por parafuso. Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodisado, amarelo anodisado.

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles. Method of applications: Adhesive bonded or screw mounted. Length: 2,70mt Color: Mat anodized, yellow anodized






### CMB45 Perfis de escada

Stair nosing profiles

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito e cerâmica, perfil decorativo para escadas. Método de aplicações: Adesivo colado ou montado por parafuso. Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodisado, amarelo anodisado.

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles. Method of applications: Adhesive bonded or screw mounted. Length: 2,70 Color: Mat anodized, yellow anodized







### CMB55P Perfis de escada

Stair nosing profiles

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em pisos de PVC, perfil decorativo para escadas em PVC. Método de aplicações: Adesivo colado ou montado por parafuso. Comprimento: 2,70mt Cor: várias cores.

Lightweight, easy applicable and fully compatible of PVC flooring applications decorative PVC stair nosing profiles. Method of applications: Adhesive bonded. Length: 2,70 Color: Various colors





CMB 76-2 Perfis de escada

Stair nosing profiles

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em pisos de PVC, perfil decorativo para escadas em PVC. Método de aplicações: Adesivo colado ou montado por parafuso. Comprimento: 2,70mt Cor: várias cores.

Lightweight, easy applicable and fully compatible of PVC flooring applications decorative PVC stair nosing profiles. Method of applications: Adhesive bonded. Length: 2,70 Color: Various colors

brasil@cortartec.net





### CMB40 Perfis de escada anti-derrapantes

Stair nosing profiles with anti-slip tape

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito e cerâmica, perfil decorativo para escadas com fita anti-derrapante. **Método de aplicações**: Adesivo colado ou montado por parafuso. **Comprimento**: 2,70mt **Cor**: Mate anodisado, amarelo anodisado.

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles with anti-slip tape. **Method of applications**: Adhesive bonded or screw mounted. **Length**: 2,70mt **Color**: Mat anodized, yellow anodized







### CMB55 Perfis de escada anti-derrapantes

Stair nosing profiles with anti-slip tape

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito e cerâmica, perfil decorativo para escadas com fita anti-derrapante. **Método de aplicações**: Adesivo colado ou montado por parafuso. **Comprimento**: 2,70mt **Cor**: Mate anodisado, amarelo anodisado.

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles with anti-slip tape. **Method of applications**: Adhesive bonded or screw mounted. **Length**: 2,70mt **Color**: Mat anodized, yellow anodized







### CMB75-2 Perfis de escada anti-derrapantes

Stair nosing profiles with anti-slip tape

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito e cerâmica, perfil decorativo para escadas com fita anti-derrapante. **Método de aplicações**: Adesivo colado ou montado por parafuso. **Comprimento**: 2,70mt **Cor**: Mate anodisado, amarelo anodisado.

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles with anti-slip tape. **Method of applications**: Adhesive bonded or screw mounted. **Length**: 2,70mt **Color**: Mat anodized, yellow anodized





### CKB19-CKB25 Fita anti-derrapantes

Anti-slip tape

Fita antiderrapante de carborundo autoadesiva no método de aplicação de 19 e 25 mm de largura: adesivo colado.


Comprimento: 25mt Cor: preto e cinza

Self adhesive carborundum anti-slip tape in 19mm and 25mm width method of application: adhesive bonded. **Length**: 25mt **Color:** black and grey









Perfis de transição e nivelamento Transition and elevation difference profiles














**CGP41** Perfis de transição com canal oculto montado por parafuso Difference profile with hidden screw mounted channel

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo. **Método de aplicações**: Adesivo colado ou montado por parafuso. **Comprimento**: 2,70mt **Cor**: Mate anodisado, amarelo anodisado.

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications**: Adhesive bonded or screw mounted. **Length**: 2,70mt **Color**: Mat anodized, vellow anodized







**CGP41-A** Perfis de transição com canal oculto montado por parafuso Difference profile with hidden screw mounted channel

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo. **Método de aplicações**: Adesivo colado ou montado por parafuso. **Comprimento**: 2,70mt **Cor**: padrão de madeira

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications**: Adhesive bonded or screw mounted. **Length**: 2,70mt **Color**: Wooden pattern








**CGP01** Perfis de transição com canal oculto montado por parafuso Difference profile with hidden screw mounted channel

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo. **Método de aplicações**: Adesivo colado. **Comprimento**: 2,70mt **Cor**: Mate anodisado. amarelo anodisado


Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications**: Adhesive bonded. **Length**: 2,70mt **Color**: Mat anodized , yellow anodized





**CGP25** Perfis de transição com canal oculto montado por parafuso Difference profile with hidden screw mounted channel


Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo. Método de aplicações: Adesivo colado ou montado por parafuso. Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodisado, amarelo anodisado Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. Method of applications: Adhesive bonded or screw mounted. Length: 2,70mt Color: Mat anodized, yellow anodized











CGP30 Perfis de transição com canal oculto montado por parafuso

Difference profile with hidden screw mounted channel


Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo. Método de aplicações: Adesivo colado ou montado por parafuso. Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodisado, amarelo anodisado.

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. Method of applications: Adhesive bonded or screw mounted. Length: 2,70mt Color: Mat anodized, yellow anodized









CGP30 Perfis de transição com padrão de madeira com canal oculto montado por parafuso


Difference profile with hidden screw mounted channel

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo. Método de aplicações: Adesivo colado ou montado por parafuso. Comprimento: 2,70mt Cor: padrão madeira

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. Method of applications: Adhesive bonded or screw mounted. Length: 2,70mt Color: Wood









CGP30-2 Perfis de transição Elevation difference profile

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo. Método de aplicações: Adesivo colado. Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. Method of applications: Adhesive bonded. Length: 2,70mt Color: Mat anodized , yellow anodized





CGP32 Perfis de transição

Elevation difference profile

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo. Método de aplicações: Adesivo colado. Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. Method of applications: Adhesive bonded. Length: 2,70mt Color: Mat anodized , yellow






CGP35 Perfis de transição

Elevation difference profile

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo. **Método de aplicações**: Adesivo colado. **Comprimento**: 2,70mt **Cor**: Mate anodizado , amarelo anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications**: Adhesive bonded. **Length**: 2,70mt **Color**: Mat anodized , yellow anodized






CGP37 Perfis de transição

Elevation difference profile

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo. **Método de aplicações**: Adesivo colado. **Comprimento**: 2,70mt **Cor**: Mate anodizado , amarelo anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications**: Adhesive bonded. **Length**: 2,70mt **Color**: Mat anodized , yellow






CGP38 Perfis de transição

Elevation difference profile

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo. Método de aplicações: Adesivo colado ou montado por parafuso. Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodizado , amarelo anodizado Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. Method of applications: Adhesive bonded or screw mounted. Length: 2,70mt Color: Mat anodized , yellow anodized







CGP39 Perfis de transição

Elevation difference profile

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo. **Método de aplicações**: Adesivo colado. **Comprimento**: 2,70mt **Cor**: Mate anodizado , amarelo anodizado


Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications**: Adhesive bonded. **Length**: 2,70mt **Color**: Mat anodized , yellow anodized












**CGP40** Perfis de transição Elevation difference profile

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo. **Método de aplicações**: Adesivo colado. **Comprimento**: 2,70mt **Cor**: Mate anodizado , amarelo anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications**: Adhesive bonded. **Length**: 2,70mt **Color**: Mat anodized , yellow applications.







**CGP50** Perfis de transição Elevation difference profile

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo. **Método de aplicações**: Adesivo colado ou montado por parafuso. **Comprimento**: 2,70mt **Cor**: Mate anodizado , amarelo anodizado lightweight, accumplicable and fully compatible of cormic granite marble.

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications**: Adhesive bonded or screw mounted. **Length**: 2,70mt **Color**: Mat anodized , yellow anodized






**CKF28** Perfis de transição Elevation difference profile

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo. Método de aplicações: Adesivo colado ou montado por parafuso. Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodizado , amarelo anodizado Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. Method of applications: Adhesive bonded or screw mounted. Length: 2,70mt Color: Mat anodized , yellow anodized





**CKF35** Perfis de transição

Elevation difference profile

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo. **Método de aplicações**: Adesivo colado. **Comprimento**: 2,70mt **Cor**: Mate anodizado , amarelo anodizado


Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications**: Adhesive bonded. **Length**: 2,70mt **Color**: Mat anodized , yellow anodized

brasil@cortartec.net



**CKF45** Perfis de transição Elevation difference profile


Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo. **Método de aplicações**: Adesivo colado ou montado por parafuso. **Comprimento**: 2,70mt **Cor**: Mate anodizado , amarelo anodizado Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications**: Adhesive bonded or screw mounted. **Length**: 2,70mt **Color**: Mat anodized , yellow anodized





**CGP40** Perfis de transição Elevation difference profile


Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo. Método de aplicações: Adesivo colado ou montado por parafuso. Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodizado , amarelo anodizado Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. Method of applications: Adhesive bonded or screw mounted. Length: 2,70mt Color: Mat anodized , yellow anodized





**CGP40** Perfis de transição Elevation difference profile


Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo. **Método de aplicações**: Adesivo colado ou montado por parafuso. **Comprimento**: 2,70mt **Cor**: Mate anodizado , amarelo anodizado Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications**: Adhesive bonded or screw mounted. **Length**: 2,70mt **Color**: Mat anodized , yellow anodized





**CGP40** Perfis de transição Elevation difference profile

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em granito, cerâmica, mármore e parquet perfil de transição decorativo. **Método de aplicações**: Adesivo colado ou montado por parafuso. **Comprimento**: 2,70mt **Cor**: Mate anodizado , amarelo anodizado Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications**: Adhesive bonded or screw mounted. **Length**: 2,70mt **Color**: Mat anodized , yellow anodized















CHB15 Perfis de acabamento para carpetes Carpet trim profile

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em carpete perfil de acabamento decorativo. Método de aplicações: Adesivo colado ou montado por parafuso. Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of carpet applications decorative trim profiles. Method of applications: Adhesive bonded or screw mounted. Length: 2,70mt Color: Mat anodized , yellow anodized






CHB16 Perfis de acabamento para carpetes

Carpet trim profile

Leve, de fácil aplicação, totalmente compatível com aplicações em carpete perfil de acabamento decorativo. Método de aplicações: Adesivo colado ou montado por parafuso. Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of carpet applications decorative trim profiles. Method of applications: Adhesive bonded or screw mounted. Length: 2,70mt Color: Mat anodized, yellow anodized





CHB19 Perfis de acabamento parquet


Carpet trim profile

Perfil de parquet em alumínio. Método de aplicações: Adesivo colado ou montado por parafuso. Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodizado , amarelo anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of carpet applications decorative trim profiles. Method of applications: Adhesive bonded or screw mounted. Length: 2,70mt Color: Mat anodized , yellow anodized

brasil@cortartec.net







Perfis de cantoneira e terraço em cerâmica Ceramic corner trim & terrazzo profiles











Perfis externos de acabamento em cerámica

External ceramic trim profiles

Perfis de acabamento externos de alumínio para cerâmica.


Comprimento: 2,70mt

Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado, Anodizado polido


Aluminum external ceramic trim profiles.

Length: 2,70mt

Color: Mat anodized , yellow anodized, Polished anodized















Perfis externos de acabamento em PVC External PVC ceramic trim profiles

Perfis de acabamento externos de PVC para cerâmica.


Comprimento: 2,70mt

Cor: Pode ser produzido em várias cores.

External PVC ceramic trim profiles.

Length: 2,70mt

Color: Can be produced in various colors















brasil@cortartec.net

(+1) (603) 2856847
























ÍKO8 8mm Perfil interno de acabamento em cerâmica

Internal ceramic trim profile

Perfis de acabamento interno de alumínio para cerâmica.

Comprimento: 2.70mt

Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado, anodizado polido.

Internal PVC ceramic trim profiles.

Length: 2,70mt

Color: Mat anodized , yellow anodized, Polished anodized

ÍK10 10mm Perfil interno de acabamento em cerâmica Internal ceramic trim profile

Perfis de acabamento interno de alumínio para cerâmica.

Comprimento: 2,70mt

Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado, anodizado polido.

Internal PVC ceramic trim profiles.

Length: 2.70mt

Color: Mat anodized , yellow anodized, Polished anodized

ÍK12 12mm Perfil interno de acabamento em cerâmica

Internal ceramic trim profile

Perfis de acabamento interno de alumínio para cerâmica.

Comprimento: 2,70mt

Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado, anodizado polido.

Internal PVC ceramic trim profiles.

Length: 2,70mt

Color: Mat anodized , yellow anodized, Polished anodized

**ÍK10P** 10mm Perfil interno de acabamento em PVC

Internal PVC ceramic trim profile

Perfis de acabamento interno de PVC para cerâmica.

Comprimento: 2.70mt

Cor: Pode ser produzido em várias cores.

Internal PVC ceramic trim profiles.

Length: 2,70mt

Color: Can be produced in various colors.

ÍK20 20mm Perfil interno de acabamento em cerâmica

Internal PVC ceramic trim profile

Perfis de acabamento interno de alumínio para cerâmica.

Comprimento: 2,70mt

Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado.

Internal PVC ceramic trim profiles. Length: 2,70mt

Color: Mat anodized, yellow anodized.



espana@cortartec.net

(+33) 975181167

france@cortartec.net

Portugal Tel: (+351) 219824133 geral@cortartec.net



SB05 Perfil de acabamento em cerâmica


Ceramic trim profile

Perfis de acabamento em alumínio para cerâmica.

Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado, anodizado polido.

Aluminum ceramic trim profiles

Length: 2,70mt Color: Mat anodized, yellow anodized, polished anodized.





SB06 Perfil de acabamento em cerâmica


Ceramic trim profile

Perfis de acabamento em alumínio para cerâmica.

 $\textbf{Comprimento:}\ 2,\!70 \text{mt }\textbf{Cor} \colon \text{Mate anodizado, amarelo anodizado, anodizado polido}.$ 

Aluminum ceramic trim profiles.

Length: 2,70mt Color: Mat anodized, yellow anodized, polished anodized.





SB07 Perfil de acabamento em cerâmica


Ceramic trim profile

Perfis de acabamento em alumínio para cerâmica.

Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado, anodizado polido.

Aluminum ceramic trim profiles.

Length: 2,70mt Color: Mat anodized, yellow anodized, polished anodized.





SB08 Perfil de acabamento em cerâmica

Ceramic trim profile

Perfis de acabamento em alumínio para cerâmica.

Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado, anodizado polido.

Aluminum ceramic trim profiles.

Length: 2,70mt Color: Mat anodized, yellow anodized, polished anodized.





SB15 Perfil de acabamento em cerâmica

Ceramic trim profile

Perfis de acabamento em alumínio para cerâmica.

Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado, anodizado polido.

Aluminum ceramic trim profiles.

**Length**: 2,70mt **Color**: Mat anodized, yellow anodized, polished anodized.





SB07-25 Perfil de acabamento em cerâmica

Ceramic trim profile



Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado, acabamento de moinho.

Aluminum ceramic trim profiles.

Length: 2,70mt Color: Mat anodized, yellow anodized, mill finish.





SB09 Perfil de nivelamento em cerâmica


Ceramic trim profile

Perfis de nivelamento em alumínio para cerâmica.

Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado, acabamento de moinho.

Aluminum ceramic trim profiles.

Length: 2,70mt Color: Mat anodized, yellow anodized.




Portugal



chile@cortartec.net







### ÍK27 Perfil de bordo de banheira

Bathtub edge profiles

Leve, fácil de aplicar e totalmente compatível com banheira e aplicações em cozinha, perfis decorativos de borda de banheira em PVC.


Método de aplicação: Adesivo colado

**Comprimento**: 2,50 - 2,70 - 3,00mt **Cor**: branca

Lightweight, easy applicable and fully compatible of bath, kitchen applications, decorative PVC bathtub edge profiles.

Method of application: Adhesive bonded Length: 2,50 - 2,70 - 3,00mt Color: White





### ÍK30 Perfil de bordo de banheira

Bathtub edge profiles


Peso leve, fácil de aplicar e totalmente compatível com aplicações em wc's, cozinha, perfis decorativos de duas partes em PVC para banheira. **Método de aplicação**: adesivo colado **Comprimento**: 2,70mt

Cor: Branco (PVC) e Esteira ou anodizado polido (Alumínio)

Lightweight, easy applicable and fully compatible of bath, kitchen applications, decorative two-part PVC bathtub edge profiles.

Method of application: Adhesive bonded Length: 2,70mt Color: White (PVC) and Mat or polished anodized (Aluminum)





### **ÍK22** Perfil de bordo de banheira

Bathtub edge profiles

Leve, fácil de aplicar e totalmente compatível com banheira e aplicações em cozinha, perfis decorativos de borda de banheira em PVC.


Método de aplicação: Adesivo colado Comprimento: 2,70 mt Cor: branca

Lightweight, easy applicable and fully compatible of bath, kitchen applications, decorative PVC bathtub edge profiles.


Method of application: Adhesive bonded

Length: 2,70mt Color: White









### DP03 Perfil de meio-fio

Kerb profiles

Leve, fácil de aplicar e totalmente compatível com aplicações em cerâmica, granito, mármore, perfis de calçada decorativos.

**Método de aplicação**: Adesivo colado

Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado, polido anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble applications, decorative kerb profiles.

Method of application: Adhesive bonded

Length: 2,70mt Color: Mat anodized, yellow anodized, polished anodized

**DP04** Perfil de meio-fio

Kerb profiles

Leve, fácil de aplicar e totalmente compatível com aplicações em cerâmica, granito, mármore, perfis de calçada decorativos.

**Método de aplicação**: Adesivo colado

Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado, polido anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble applications, decorative kerb profiles.

Method of application: Adhesive bonded

Length: 2,70mt Color: Mat anodized, yellow anodized, polished anodized

**Portugal** 



**DP05** Perfil de meio-fio

Kerb profiles

Leve, fácil de aplicar e totalmente compatível com aplicações em cerâmica, granito, mármore, perfis de calçada decorativos.

Método de aplicação: Adesivo colado

Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado, polido anodizado

decorative kerb profiles.

Method of application: Adhesive bonded

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble applications, Length: 2,70mt Color: Mat anodized, yellow anodized, polished anodized

SB05 Perfil de meio-fio

Kerb profiles

Leve, fácil de aplicar e totalmente compatível com aplicações em cerâmica, granito, mármore, perfis de calçada decorativos.

Método de aplicação: Adesivo colado

Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado, polido anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble applications, decorative kerb profiles.

Method of application: Adhesive bonded

Length: 2,70mt Color: Mat anodized, yellow anodized, polished anodized



Leve, fácil de aplicar e totalmente compatível com aplicações em parquet, cerâmica, granito, mármore, perfis decorativos.

Método de aplicação: Adesivo colado

Comprimento: 2.70mt Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado, polido anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of parquet, ceramic, granite, marble applications, decorative profiles,

Method of application: Adhesive bonded

Length: 2,70mt Color: Mat anodized, yellow anodized, polished anodized



Leve, fácil de aplicar e totalmente compatível com aplicações em parquet, cerâmica, granito, mármore, perfis decorativos.

Método de aplicação: Adesivo colado

Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado, polido anodizado


Lightweight, easy applicable and fully compatible of parquet, ceramic, granite, marble

applications, decorative profiles.

Method of application: Adhesive bonded

Length: 2,70mt Color: Mat anodized, yellow anodized, polished anodized





25







SB25 Perfil de transição

Transition profile

Leve, fácil de aplicar e totalmente compatível com aplicações em parquet, cerâmica, granito, mármore, perfis decorativos.

Método de aplicação: Adesivo colado

Comprimento: 2,70mt Cor: Mate anodizado, amarelo anodizado, polido anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of parquet, ceramic, granite, marble applications, decorative profiles.

Method of application: Adhesive bonded

Length: 2,70mt Color: Mat anodized, yellow anodized, polished anodized



España - Madrid

França - Lyon

Brasil - Rio de janeiro (+55) 21 40420115

brasil@cortartec.net


**Portugal** Tel: (+351) 219824133 geral@cortartec.net

**United States - Dover NH** 


Chile - Santiago

(+1) (603) 2856847 usa@cortartec.net

















Perfis de alumínio para terraços


Comprimento: 3mt Cor: Alumínio não anodizado

Aluminum terrazzo profile

Length: 3mt Color: non anodized aluminum












Produzido com furos especiais para aplicação de áreas circulares Produced with special holes for application of circular areas






espana@cortartec.net


france@cortartec.net






Perfis de aço inoxidável Stainless steel profiles











**CSB03-01** 10mm Perfis de canto de cerâmica em aço inoxidável

Drywall fuga profiles

**Comprimento**: 2,50mt | **Cor**: Cetim ou polido Produzido em aço inoxidável 304 e espessura de 0,6mm Length:

2,50mt | Color: Satin or polished

Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm






**CSB12-01** 12mm Perfis de canto de cerâmica em aço inoxidável Drywall fuga profiles

Comprimento: 2,50mt | Cor: Cetim ou polido Produzido

em aço inoxidável 304 e espessura de 0,6mm Length: 2,50mt | Color: Satin or polished

Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm






**CSB05-01** Perfis de canto de cerâmica em aço inoxidável

Drywall fuga profiles

**Comprimento**: 2,50mt | **Cor**: Cetim ou polido Produzido em aço inoxidável 304 e espessura de 0,6mm Length:

2,50mt | Color: Satin or polished

Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm







**CSB07-01** 10mm Perfis de canto de cerâmica em aço inoxidável Drywall fuga profiles

**Comprimento**: 2,50mt | **Cor**: Cetim ou polido Produzido em aço inoxidável 304 e espessura de 0,6mm Length:

2,50mt | Color: Satin or polished

Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm






**CSB08-01** 12mm Perfis de canto de cerâmica em aço inoxidável Drywall fuga profiles

**Comprimento**: 2,50mt | **Cor**: Cetim ou polido Produzido em aço inoxidável 304 e espessura de 0,6mm Length:

2,50mt | Color: Satin or polished

Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm












CSB08-20 20mm Perfil de acabamento de cerâmica em aço inoxidável Stainless steel ceramic trim profile

Comprimento: 2,50mt | Cor: Cetim ou polido Produzido em aço inoxidável 304 e espessura de 0,6mm Length: 2.50mt | Color: Satin or polished

Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm






CSB05-01 23mm Perfil de fuga em aço inoxidável Stainless steel ceramic trim profile

Comprimento: 2,50mt | Cor: Cetim ou polido Produzido em aço inoxidável 304 e espessura de 0,6mm Length: 2,50mt | Color: Satin or polished

Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm





CASP60-01 Rodapé em aço inoxidável Stainless steel skirting

Método de aplicação: Adesivo colado Comprimento: 2,50mt | Cor: Cetim ou polido Produzido em aço inoxidável 304 e espessura de 0,6mm **Length:** 2,50mt | **Color**: Satin or polished

Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm






ÍK10-02 Perfil de canto interno em aço inoxidável Stainless steel internal corner profile

Comprimento: 2,50mt | Cor: Cetim ou polido Produzido em aço inoxidável 304 e espessura de 0,6mm Length: 2,50mt | Color: Satin or polished

Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm





CCG(30S, 75S,100S) Perfil de canto em aço inoxidável Stainless steel corner profile

Comprimento: 3mt | Cor: Cetim ou polido Produzido em aço inoxidável 304 e espessura de 0,6mm


Length: 2,50mt | Color: Satin or polished

Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 1mm

brasil@cortartec.net







espana@cortartec.net





Rodapés em PVC elástico Elastic PVC skirtings











CPS85 Rodapés em PVC elástico

Elastic PVC skirtings


Rodapé econômico em PVC elástico com tampa

Método de aplicação: Adesivo colado

Comprimento: 25mt | Cor: Pode ser produzido em várias cores

Economic elastic PVC skirting with cap. **Method of application**: Adhesive bonded

Length: 25mt | Color: Can be produced in various colors





CPS86 Rodapés em PVC elástico

Elastic PVC skirtings


Rodapé em PVC elástico com tampa **Método de aplicação:** Adesivo colado

Comprimento: 25mt | Cor: Pode ser produzido em várias cores

Elastic PVC skirting with cap.

Method of application: Adhesive bonded

**Length:** 25mt | **Color**: Can be produced in various colors





CPS10010 Rodapés em PVC

SIT-ON PVC skirtings

Rodapé em PVC para pavimento de PVC **Método de aplicação:** Adesivo colado

Comprimento: 25mt | Cor: Pode ser produzido em várias cores

PVC skirting system for PVC flooring **Method of application**: Adhesive bonded

Length: 25mt | Color: Can be produced in various colors





CPS5510 Rodapés em PVC elástico

Elastic PVC skirtings


Rodapé em PVC para pavimento de PVC **Método de aplicação:** Adesivo colado

Comprimento: 50mt | Cor: Pode ser produzido em várias cores

PVC skirting system for PVC flooring **Method of application**: Adhesive bonded

Length: 50mt | Color: Can be produced in various colors





CPS7510 Rodapés em PVC elástico


Elastic PVC skirtings

Rodapé em PVC para pavimento de PVC **Método de aplicação:** Adesivo colado

Comprimento: 50mt | Cor: Pode ser produzido em várias cores

PVC skirting system for PVC flooring **Method of application**: Adhesive bonded

Length: 50mt | Color: Can be produced in various colors











CPS9010 Rodapés em PVC elástico

Elastic PVC skirtings


Rodapé em PVC para pavimento de PVC Método de aplicação: Adesivo colado

Comprimento: 50mt | Cor: Pode ser produzido em várias cores

PVC skirting system for PVC flooring Method of application: Adhesive bonded

Length: 50mt | Color: Can be produced in various colors





CPS100 Rodapés em PVC elástico


Elastic PVC skirtings

Rodapé em PVC para pavimento de PVC Método de aplicação: Adesivo colado Comprimento: 50mt | Cor: Pode ser produzido em várias cores

PVC skirting system for PVC flooring Method of application: Adhesive bonded

Length: 50mt | Color: Can be produced in various colors





CPS3030 - CPS2020 Ensenada anterior

Cove former

Sistema de ensenada anterior para pavimento de PVC Método de aplicação: Adesivo colado

Comprimento: 50mt | Cor: Pode ser produzido em várias cores

PVC skirting system for PVC flooring Method of application: Adhesive bonded Length: 50mt | Color: Can be produced in various colors



Perfil de tampa (pode ser produzido em várias cores)



brasil@cortartec.net

chile@cortartec.net

