




Catálogo de acabados

Decoration trim profiles

2021/22




www.cortartec.net

cort@rtec




Perfiles de esfalado de aluminio y PVC
Aluminum & PVC skirtings profiles






Tablas de zocálos de serie delgadas pegadas con adhesivo o atornilladas
Adhesive bonded or screw mounted thin series skirtings



Zocálos de aluminio adhesivos o atornillados con alturas de 50,60,80,85,90mm.
Adhesive bonded or screw mounted aluminum skirtings with 50,60,80,85,90mm heights.


Zocálos de superficie plana y radio
Flat surface and radius skirtings



Zocálos de aluminio adhesivos o atornillados con alturas de 50,80,90,100,120mm
Adhesive bonded or screw mounted aluminum skirtings with 50,80,90,100,120mm heights


CASP 82-92-100-120 los elementos de acabado derecho-izquierda y la esquina interior y exterior están disponibles. Fabricado en aluminio
series right-left finish and inner-outer corner elements are available. Manufactured from aluminum

Zocálos de chaflán
Chamfer skirtings



Zocálos de aluminio adhesivos o atornillados con alturas de 60,80,90,120mm.
Adhesive bonded or screw mounted aluminum skirtings with 60,80,90,120mm heights.

Tablas de zocálos curvilíneas
Curvilinear skirtings



Rodapiés de aluminio adhesivos o atornillados con alturas de 75,90 mm.
Adhesive bonded or screw mounted aluminum skirtings with 75,90mm heights.

Tapas de extremo para CASP80
End caps for CASP80




CASP03 Esquina exterior External corner
CASP04 Cubierta de la derecha Right End cap
CASP05 Cubierta de la izquierda Left End cap
CASP06 Tampa interno Internal corner

Hecho de PVC, pintado en color aluminio
Manufactured from PV, painted like aluminum color

www.cortartec.net



Zocólos con aclaramiento lineal
Linear Gap skirtings



CASP71 es ideal para aplicaciones de marcos de puertas
CASP71 is ideal for door frame applications


Zocólos adhesivas o atornilladas con una altura de 70.94.110 mm
Adhesive bonded or screw mounted skirtings with 70,94,110mm heights



Zócalos decorativos
Decorative skirtings




CASP150



CASP141



CASP130




Los zócalos de aluminio adhesivo o montados con tornillos con una altura de 130,141,141.5, 150mm

Adhesive bonded or screw mounted aluminum skirtings with 70,94,110mm heights



Zocólos de PVC
PVC skirtings




Tapas de extremo para CASP80
End caps for CASP80



Zocólos de PVC adhesivos unidos o montados con tornillo con alturas de 45,53,60, 80, 100mm
Adhesive bonded or screw mounted PVC skirtings with 70,94,110mm heights



Narices de paso
Stair nosing profiles



cort@rtec

www.cortartec.net


CSB10 Perfiles para escalón/Stair nosing profiles

Ligero, fácil de aplicar y totalmente compatible con aplicaciones de granito y cerámica, perfiles decorativos para escalones.

Método de aplicación: Sistema de fijación doble que puede utilizarse de forma conjunta o por separado. Fije el perfil con tornillos y/o cinta adhesiva.

Longitud: 2.70 **Color:** Mate anodizado, Amarillo anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles method of applications: Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70 **Color:** Mat anodized, yellow anodized





CSB1012 Perfil para escalón/Stair nosing profiles

Ligero, fácil de aplicar y totalmente compatible con aplicaciones de granito y cerámica, perfiles decorativos para escalones.

Método de aplicación: Sistema de fijación doble que puede utilizarse de forma conjunta o por separado. Fije el perfil con tornillos y/o cinta adhesiva.

Longitud: 2.70 **Color:** Mate anodizado, Amarillo anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles method of applications: Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70 **Color:** Mat anodized, yellow anodized



CSB11 Perfiles para escalones en PVC


Rubber inserted stair nosing profiles

Ligero, fácil de aplicar y totalmente compatible con aplicaciones de granito y cerámica, perfiles decorativos para escalones.

Método de aplicación: Sistema de fijación doble que puede utilizarse de forma conjunta o por separado. Fije el perfil con tornillos y/o cinta adhesiva.

Longitud: 2.70 **Color del PVC:** negro, gris, crema, marrón.

Lightweight, easy applicable, rubber inserted and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles method of applications: Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70 **Rubber insert color:** black, grey, cream and brown.






CSB1112 Perfiles para escalones en PVC

Rubber inserted stair nosing profiles

Ligera, de fácil aplicación, en PVC incrustado, totalmente compatible con aplicaciones en granito y cerámica, perfil decorativo para escalones. **Métodos de aplicación:** Sistema de fijación doble que puede utilizarse de forma conjunta o por separado. Fije el perfil con tornillos y/o cinta adhesiva. **Longitud:** 2,70 **Color del PVC:** negro, gris, crema y marrón.

Lightweight, easy applicable, rubber inserted and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles method of applications: Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70 **Rubber insert color:** black, grey, cream and brown.






CMB36 Perfil para escalón en PVC
Rubber inserted stair nosing profiles

Ligero, de fácil aplicación, incrustación en PVC, es totalmente compatible con aplicaciones en granito y cerámica, perfil decorativo para escalones. **Métodos de aplicación:** Sistema de fijación doble que puede utilizarse de forma conjunta o por separado. Fije el perfil con tornillos y/o cinta adhesiva. **Longitud:** 2,70mt **Color del inserto:** Matte anodizado, amarillo anodizado. **Color del PVC:** Gris, marrón, crema, negro (sobre consulta)



Lightweight, easy applicable, rubber inserted and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70 Rubber insert color: Mat anodized, yellow anodized



CMB41 Perfil para escalón en PVC
Rubber inserted stair nosing profiles

Ligero, de fácil aplicación, incrustación en PVC, es totalmente compatible con aplicaciones en granito y cerámica, perfil decorativo para escalones. **Métodos de aplicación:** Sistema de fijación doble que puede utilizarse de forma conjunta o por separado. Fije el perfil con tornillos y/o cinta adhesiva. **Longitud:** 2,70mt **Color del inserto:** Matte anodizado, amarillo anodizado. **Color del PVC:** Gris, marrón, crema, negro (sobre consulta)


Lightweight, easy applicable, rubber inserted and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70 Rubber insert color: Mat anodized, yellow anodized



CMB50 Perfil para escalón en PVC
Rubber inserted stair nosing profiles

Ligero, de fácil aplicación, incrustación en PVC, es totalmente compatible con aplicaciones en granito y cerámica, perfil decorativo para escalones. **Métodos de aplicación:** Sistema de fijación doble que puede utilizarse de forma conjunta o por separado. Fije el perfil con tornillos y/o cinta adhesiva. **Longitud:** 2,70mt **Color del inserto:** Matte anodizado, amarillo anodizado. **Color del PVC:** Gris, marrón, crema, negro (sobre consulta)

Lightweight, easy applicable, rubber inserted and fully compatible of carpet applications decorative stair nosing profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70 Rubber insert color: Mat anodized, yellow anodized



CHB25 Perfil para escalón
Stair nosing profiles


Ligero, de fácil aplicación, incrustación en PVC, es totalmente compatible con aplicaciones parquet, perfil decorativo para escalones. **Métodos de aplicación:** Sistema de fijación doble que puede utilizarse de forma conjunta o por separado. Fije el perfil con tornillos y/o cinta adhesiva. **Longitud:** 2,70mt **Color del inserto:** Matte anodizado, amarillo anodizado.

Lightweight, easy applicable, rubber inserted and fully compatible of parquet application decorative stair nosing profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70 Rubber insert color: Mat anodized, yellow anodized

CHB18 Perfil para escalón/Stair nosing profiles

Ligero, de fácil aplicación, incrustación en PVC, es totalmente compatible con aplicaciones parquet, perfil decorativo para escalones. **Métodos de aplicación:** Sistema de fijación doble que puede utilizarse de forma conjunta o por separado. Fije el perfil con tornillos y/o cinta adhesiva. **Longitud: 2,70mt Color del inserto: Matte anodizado, amarillo anodizado.**



Lightweight, easy applicable, fully compatible of parquet application decorative stair nosing profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length: 2,70 Color: Mat anodized, yellow anodized**



CMB40-25 Perfil para escalón
Stair nosing profiles

Ligero, de fácil aplicación, incrustación en PVC, es totalmente compatible con aplicaciones en granito y cerámica, perfil decorativo para escalones. **Métodos de aplicación:** Sistema de fijación doble que puede utilizarse de forma conjunta o por separado. Fije el perfil con tornillos y/o cinta adhesiva. **Longitud: 2,70mt Color del inserto: Matte anodizado, amarillo anodizado.**


Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length: 2,70 Color: Mat anodized, yellow anodized**



CMB35 Perfil para escalón/Stair nosing profiles

Ligero, de fácil aplicación, incrustación en PVC, es totalmente compatible con aplicaciones en granito y cerámica, perfil decorativo para escalones. **Métodos de aplicación:** Sistema de fijación doble que puede utilizarse de forma conjunta o por separado. Fije el perfil con tornillos y/o cinta adhesiva. **Longitud: 2,70mt Color del inserto: Matte anodizado, amarillo anodizado.**


Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length: 2,70 Color: Mat anodized, yellow anodized**



CMB55-1 Perfil para escalón/Stair nosing profiles

Ligero, de fácil aplicación, incrustación en PVC, es totalmente compatible con aplicaciones en granito y cerámica, perfil decorativo para escalones. **Métodos de aplicación:** Sistema de fijación doble que puede utilizarse de forma conjunta o por separado. Fije el perfil con tornillos y/o cinta adhesiva. **Longitud: 2,70mt Color del inserto: Matte anodizado, amarillo anodizado.**

Lightweight, easy applicable, rubber inserted and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length: 2,70 Color: Mat anodized, yellow anodized**







CMB25 Perfil para escalón
Stair nosing profiles

Ligero, de fácil aplicación, incrustación en PVC, es totalmente compatible con aplicaciones en granito y cerámica, perfil decorativo para escalones. **Métodos de aplicación:** Sistema de fijación doble que puede utilizarse de forma conjunta o por separado. Fije el perfil con tornillos y/o cinta adhesiva. **Longitud:** 2,70mt **Color del inserto:** Matte anodizado, amarillo anodizado.


Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized



CMB45 Perfil para escalón
Stair nosing profiles

Ligero, de fácil aplicación, incrustación en PVC, es totalmente compatible con aplicaciones en granito y cerámica, perfil decorativo para escalones. **Métodos de aplicación:** Sistema de fijación doble que puede utilizarse de forma conjunta o por separado. Fije el perfil con tornillos y/o cinta adhesiva. **Longitud:** 2,70mt **Color del inserto:** Matte anodizado, amarillo anodizado.



Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70 **Color:** Mat anodized, yellow anodized



CMB55P Perfil para escalón
Stair nosing profiles

Ligero, de fácil aplicación, incrustación en PVC, es totalmente compatible con aplicaciones en PVC, perfil decorativo para escalones. **Métodos de aplicación:** Sistema de fijación doble que puede utilizarse de forma conjunta o por separado. Fije el perfil con tornillos y/o cinta adhesiva. **Longitud:** 2,70mt **Colores:** varios colores sobre consulta.

Lightweight, easy applicable and fully compatible of PVC flooring applications decorative PVC stair nosing profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded. **Length:** 2,70 **Color:** Various colors



CMB 76-2 Perfil para escalón
Stair nosing profiles



Ligero, de fácil aplicación, incrustación en PVC, es totalmente compatible con aplicaciones en PVC, perfil decorativo para escalones. **Métodos de aplicación:** Sistema de fijación doble que puede utilizarse de forma conjunta o por separado. Fije el perfil con tornillos y/o cinta adhesiva. **Longitud:** 2,70mt **Colores:** varios colores sobre consulta.

Lightweight, easy applicable and fully compatible of PVC flooring applications decorative PVC stair nosing profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded. **Length:** 2,70 **Color:** Various colors

CMB40 Perfiles para escalones con antideslizante
Stair nosing profiles with anti-slip tape

Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicación en granito y cerámica, perfil decorativo para escalones con cita antideslizante. **Métodos de aplicación:** Sistema de fijación doble que puede utilizarse de forma conjunta o por separado. Fije el perfil con tornillos y/o cinta adhesiva. **Longitud:** 2,70mt **Colores:** Mate anodizado, amarillo anodizado.



Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles with anti-slip tape. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized



CMB55 Perfiles para escalones con anti deslizante
Stair nosing profiles with anti-slip tape

Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicación en granito y cerámica, perfil decorativo para escalones con cita antideslizante. **Métodos de aplicación:** Sistema de fijación doble que puede utilizarse de forma conjunta o por separado. Fije el perfil con tornillos y/o cinta adhesiva. **Longitud:** 2,70mt **Colores:** Mate anodizado, amarillo anodizado.



Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles with anti-slip tape. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized



CMB75-2 Perfiles para escalones con anti deslizante
Stair nosing profiles with anti-slip tape

Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicación en granito y cerámica, perfil decorativo para escalones con cita antideslizante. **Métodos de aplicación:** Sistema de fijación doble que puede utilizarse de forma conjunta o por separado. Fije el perfil con tornillos y/o cinta adhesiva. **Longitud:** 2,70mt **Colores:** Mate anodizado, amarillo anodizado.


Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite applications decorative stair nosing profiles with anti-slip tape. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized




CKB19-CKB25 Cinta antideslizante
Anti-slip tape

Cinta antideslizante de carborundo autoadhesiva **Método de aplicación:** adhesivo, Longitud: 19 y 25 mm. **Longitud:** 25mt **Colores:** negro y gris.

Self adhesive carborundum anti-slip tape in 19mm and 25mm width method of application: adhesive bonded. **Length:** 25mt **Color:** black and grey






Perfiles de transición y diferencia de elevación
Transition and elevation difference profiles



CGP41 Perfil de transición con canal oculto montado con tornillo
Difference profile with hidden screw mounted channel

Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicaciones en granito, cerámica, mármol y parquet, perfil de transición decorativo. **Método de aplicación:** Adhesivo pegado o montado con tornillos. **Longitud:** 2,70mt **Colores:** Mate anodizado, amarillo anodizado.


Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized



CGP41-A Perfil de transición con canal oculto montado con tornillo
Difference profile with hidden screw mounted channel

Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicaciones en granito, cerámica, mármol y parquet, perfil de transición decorativo. **Método de aplicación:** Adhesivo pegado o montado con tornillos. **Longitud:** 2,70mt **Color:** madera.


Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Wooden pattern



CGP01 Perfil de transición con canal oculto montado con tornillo
Difference profile with hidden screw mounted channel

Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicaciones en granito, cerámica, mármol y parquet, perfil de transición decorativo. **Método de aplicación:** Adhesivo pegado. **Longitud:** 2,70mt **Cor:** Mate anodizado, amarillo anodizado.


Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized




CGP25 Perfil de transición con canal oculto montado con tornillo
Difference profile with hidden screw mounted channel

Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicaciones en granito, cerámica, mármol y parquet, perfil de transición decorativo. **Método de aplicación:** Adhesivo pegado o montado con tornillos. **Longitud:** 2,70mt **Color:** Mate anodizado, amarillo anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized






CGP30 Perfil de transición con canal oculto montado con tornillo
Difference profile with hidden screw mounted channel

Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicaciones en granito, cerámica, mármol y parquet, perfil de transición decorativo. **Método de aplicación:** Adhesivo pegado o montado con tornillos. **Longitud:** 2,70mt **Color:** Mate anodizado, amarillo anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized



ARV 1007
Tornillo Oculto
Hidden screw




CGP30 Perfil de transición con patrón de madera, con canal oculto montado con tornillos
Difference profile with hidden screw mounted channel

Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicaciones en granito, cerámica, mármol y parquet, perfil de transición decorativo. **Método de aplicación:** Adhesivo pegado o montado con tornillos. **Longitud:** 2,70mt **Color:** patrones de madera
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Wood pattern





ARV 1007
Parafuso oculto
Hidden screw



CGP30-2 Perfiles de transición
Elevation difference profile

Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicaciones en granito, cerámica, mármol y parquet, perfil de transición decorativo. **Método de aplicación:** Adhesivo pegado. **Longitud:** 2,70mt **Colores:** Mate anodizado, amarillo anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized




CGP32 Perfiles de transición
Elevation difference profile

Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicaciones en granito, cerámica, mármol y parquet, perfil de transición decorativo. **Método de aplicación:** Adhesivo pegado. **Longitud:** 2,70mt **Colores:** Mate anodizado, amarillo anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized


CGP35 Perfil de transición
Elevation difference profile

Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicaciones en granito, cerámica, mármol y parquet, perfil de transición decorativo.
Método de aplicación: Adhesivo pegado. **Longitud:** 2,70mt **Colores:** Mate anodizado , amarillo anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized





CGP37 Perfil de transición
Elevation difference profile

Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicaciones en granito, cerámica, mármol y parquet, perfil de transición decorativo.
Método de aplicación: Adhesivo pegado. **Longitud:** 2,70mt **Colores:** Mate anodizado , amarillo anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized





CGP38 Perfil de transición
Elevation difference profile



Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicaciones en granito, cerámica, mármol y parquet, perfil de transición decorativo.
Método de aplicación: Adhesivo pegado o montado con tornillos
Longitud: 2,70mt **Colores:** Mate anodizado , amarillo anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized



CGP39 Perfil de transición
Elevation difference profile

Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicaciones en granito, cerámica, mármol y parquet, perfil de transición decorativo.
Método de aplicación: Adhesivo pegado. **Longitud:** 2,70mt **Colores:** Mate anodizado , amarillo anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized






CGP40 Perfil de transición
Elevation difference profile

Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicaciones en granito, cerámica, mármol y parquet, perfil de transición decorativo.
Método de aplicación: Adhesivo pegado. **Longitud:** 2,70mt **Colores:** Mate anodizado , amarillo anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized





CGP50 Perfil de transición
Elevation difference profile

Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicaciones en granito, cerámica, mármol y parquet, perfil de transición decorativo.

Método de aplicación: Adhesivo pegado o montado con tornillos
Longitud: 2,70mt **Colores:** Mate anodizado , amarillo anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized




CKF28 Perfil de transición
Elevation difference profile

Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicaciones en granito, cerámica, mármol y parquet, perfil de transición decorativo.

Método de aplicación: Adhesivo pegado o montado con tornillos
Longitud: 2,70mt **Colores:** Mate anodizado , amarillo anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized



CKF35 Perfil de transición
Elevation difference profile


Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicaciones en granito, cerámica, mármol y parquet, perfil de transición decorativo.

Método de aplicación: Adhesivo pegado. **Longitud:** 2,70mt **Colores:** Mate anodizado , amarillo anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized


CKF45 Perfil de transición
Elevation difference profile

Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicaciones en granito, cerámica, mármol y parquet, perfil de transición decorativo.
Método de aplicación: Adhesivo pegado o montado con tornillos
Longitud: 2,70mt **Colores:** Mate anodizado , amarillo anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized




CGP40 Perfil de transición
Elevation difference profile

Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicaciones en granito, cerámica, mármol y parquet, perfil de transición decorativo.
Método de aplicación: Adhesivo pegado o montado con tornillos
Longitud: 2,70mt **Colores:** Mate anodizado , amarillo anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized




CGP40 Perfil de transición
Elevation difference profile


Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicaciones en granito, cerámica, mármol y parquet, perfil de transición decorativo.
Método de aplicación: Adhesivo pegado o montado con tornillos
Longitud: 2,70mt **Colores:** Mate anodizado , amarillo anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized



CGP40 Perfil de transición
Elevation difference profile


Ligero, de fácil aplicación, totalmente compatible con aplicaciones en granito, cerámica, mármol y parquet, perfil de transición decorativo.
Método de aplicación: Adhesivo pegado o montado con tornillos
Longitud: 2,70mt **Colores:** Mate anodizado , amarillo anodizado.
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble, parquet applications decorative elevation difference profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized






CHB15 Perfil de terminación para alfombras
Carpet trim profile

Ligero, de fácil aplicación, compatible con aplicaciones de alfombras, es un perfil decorativo. **Método de aplicación:** Adhesivo pegado o con tornillos. **Longitud:** 2,70mt **Color:** Mate anodizado , amarillo anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of carpet applications decorative trim profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized



CHB16 Perfil de terminación para alfombras
Carpet trim profile


Ligero, de fácil aplicación, compatible con aplicaciones de alfombras, es un perfil decorativo. **Método de aplicación:** Adhesivo pegado o con tornillos. **Longitud:** 2,70mt **Color:** Mate anodizado , amarillo anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of carpet applications decorative trim profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized



CHB19 Perfil para terminaciones parquet
Carpet trim profile

Perfil para parquet en aluminio. **Método de aplicaciones:** Adhesivo pegado o montado por tornillos. **Longitud:** 2,70mt **Colores:** Mate anodizado , amarillo anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of carpet applications decorative trim profiles. **Method of applications:** Adhesive bonded or screw mounted. **Length:** 2,70mt **Color:** Mat anodized , yellow anodized





Perfiles de cerámica para esquinas y terrazas
Ceramic corner trim & terrazzo profiles



cort@rtec

www.cortartec.net

Perfiles externos para acabados de cerámica
External ceramic trim profiles

Perfiles de acabados externos de aluminio para cerámica.


Longitud: 2,70mt

Color: Mate anodizado , amarillo anodizado, Anodizado pulido


Aluminum external ceramic trim profiles.

Length: 2,70mt


Color: Mat anodized , yellow anodized, Polished anodized




CSB0206



CSB0201




CSB02




CSB03



CSB12



CSB04



Perfiles externos acabados en PVC
External PVC ceramic trim profiles

Perfiles de acabados externos de PVC para cerámica.


Longitud: 2,70mt

Color: Puede ser producido en varios colores.

External PVC ceramic trim profiles.

Length: 2,70mt


Color: Can be produced in various colors



CSB0106




CSB0108





CSB0110




CSB0112





ÍK08 8mm Perfil interno de acabado en cerámica
Internal ceramic trim profile

Perfil de acabado interno de aluminio para cerámica.
Longitud 2,70mt
Color: Mate anodizado, amarillo anodizado, anodizado pulido.
Internal PVC ceramic trim profiles.
Length: 2,70mt
Color: Mat anodized , yellow anodized, Polished anodized





ÍK10 10mm Perfil interno de acabado en cerámica
Internal ceramic trim profile

Perfil de acabado interno de aluminio para cerámica.
Longitud 2,70mt
Color: Mate anodizado, amarillo anodizado, anodizado pulido.
Internal PVC ceramic trim profiles.
Length: 2,70mt
Color: Mat anodized , yellow anodized, Polished anodized




ÍK12 12mm Perfil interno de acabado en cerámica
Internal ceramic trim profile

Perfil de acabado interno de aluminio para cerámica.
Longitud 2,70mt
Color: Mate anodizado, amarillo anodizado, anodizado pulido.
Internal PVC ceramic trim profiles.
Length: 2,70mt
Color: Mat anodized , yellow anodized, Polished anodized



ÍK10P 10mm Perfil interno de acabado en PVC
Internal PVC ceramic trim profile

Perfil de acabado interno de PVC para cerámica
Longitud: 2,70mt
Color: Puede ser producido en varios colores.
Internal PVC ceramic trim profiles.
Length: 2,70mt
Color: Can be produced in various colors.




ÍK20 20mm Perfil interno de acabado en cerámica
Internal PVC ceramic trim profile

Perfil de acabado interno de aluminio para cerámica.
Longitud 2,70mt
Color: Mate anodizado, amarillo anodizado
Internal PVC ceramic trim profiles.
Length: 2,70mt
Color: Mat anodized, yellow anodized.


SB05 Perfil de acabado en cerámica
Ceramic trim profile

Perfil de acabado en aluminio para cerámica.
Longitud 2,70mt
Color: Mate anodizado, amarillo anodizado, anodizado pulido.
Aluminum ceramic trim profiles.
Length: 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized, polished anodized.




SB06 Perfil de acabado en cerámica
Ceramic trim profile

Perfil de acabado en aluminio para cerámica.
Longitud 2,70mt
Color: Mate anodizado, amarillo anodizado, anodizado pulido.
Aluminum ceramic trim profiles.
Length: 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized, polished anodized.




SB07 Perfil de acabado en cerámica
Ceramic trim profile

Perfil de acabado en aluminio para cerámica.
Longitud 2,70mt
Color: Mate anodizado, amarillo anodizado, anodizado pulido.
Aluminum ceramic trim profiles.
Length: 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized, polished anodized.



SB08 Perfil de acabado en cerámica
Ceramic trim profile

Perfil de acabado en aluminio para cerámica.
Longitud 2,70mt
Color: Mate anodizado, amarillo anodizado, anodizado Pulido.
Aluminum ceramic trim profiles.
Length: 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized, polished anodized.





SB15 Perfil de acabado en cerámica
Ceramic trim profile

Perfil de acabado en aluminio para cerámica.
Longitud 2,70mt
Color: Mate anodizado, amarillo anodizado, anodizado pulido.
Aluminum ceramic trim profiles.
Length: 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized, polished anodized.




SB07-25 Perfil de acabado en cerámica
Ceramic trim profile


Perfil de acabado en aluminio para cerámica.
Longitud: 2,70mt
Color: Mate anodizado, amarillo anodizado, anodizado pulido. Acabado de Molino
Aluminum ceramic trim profiles.
Length: 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized, mill finish.



SB09 Perfil de elevación en cerámica
Ceramic trim profile

Perfil de nivelamiento en aluminio para cerámica.
Longitud: 2,70mt **Color:** Mate anodizado, amarillo anodizado, acabado de molino.
Aluminum ceramic trim profiles.
Length: 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized.






ÍK27 Perfil de borde para bañera
Bathtub edge profiles

Peso ligero, de fácil aplicación, es totalmente compatible con bañeras y aplicaciones en la cocina, perfil decorativo en PVC.

Método de aplicación: Adhesivo pegado
Longitud: 2,50 - 2,70 - 3,00mt **Color:** blanca

Lightweight, easy applicable and fully compatible of bath, kitchen applications, decorative PVC bathtub edge profiles.

Method of application: Adhesive bonded
Length: 2,50 - 2,70 - 3,00mt **Color:** White




ÍK30 Perfil para borde la bañera.
Bathtub edge profiles

Ligero de peso, fácil de aplicar es totalmente compatible con aplicaciones para baños, cocinas; Perfiles decorativos de dos partes en PVC para bañera. **Método de aplicación:** adhesivo colado. **Longitud:** 2,70mt. **Color:** Blanco PVC, mate o anodizado pulido (aluminio)

Lightweight, easy applicable and fully compatible of bath, kitchen applications, decorative two-part PVC bathtub edge profiles.

Method of application: Adhesive bonded **Length:** 2,70mt
Color: White (PVC) and Mat or polished anodized (Aluminum)



ÍK22 Perfil para borde de bañera
Bathtub edge profiles


Ligero de peso, fácil de aplicar, es totalmente compatible con bañeras y aplicaciones en cocinas, perfiles decorativos de borde de bañera en PVC.

Método de aplicación: Adhesivo pegado.

Longitud: 2,70 mt. **Color:** Blanco

Lightweight, easy applicable and fully compatible of bath, kitchen applications, decorative PVC bathtub edge profiles.

Method of application: Adhesive bonded
Length: 2,70mt **Color:** White



DP03 Perfil de Acera
Kerb profiles

Ligero de Peso, fácil de aplicar, es totalmente compatible con aplicaciones en cerámica, granito, mármol, perfil de acera decorativo.


Método de aplicación: Adhesivo pegado.

Longitud: 2,70mt **Color:** Matte anodizado, amarillo anodizado, pulido anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble applications, decorative kerb profiles.

Method of application: Adhesive bonded

Length: 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized, polished anodized



DP04 Perfil de Acera
Kerb profiles

Ligero de Peso, fácil de aplicar, es totalmente compatible con aplicaciones en cerámica, granito, mármol, perfil de acera decorativo.

Método de aplicación: Adhesivo pegado.

Longitud: 2,70mt **Color:** Matte anodizado, amarillo anodizado, pulido anodizado

Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble applications, decorative kerb profiles.

Method of application: Adhesive bonded

Length: 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized, polished anodized

DP05 Perfil de Acera
Kerb profiles

Ligero de Peso, fácil de aplicar, es totalmente compatible con aplicaciones en cerámica, granito, mármol, perfil de acera decorativo.

Método de aplicación: Adhesivo pegado.

Longitud: 2,70mt **Color:** Matte anodizado, amarillo anodizado, pulido anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble applications, decorative kerb profiles.

Method of application: Adhesive bonded

Length: 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized, polished anodized



SB05 Perfil de Acera
Kerb profiles


Ligero de Peso, fácil de aplicar, es totalmente compatible con aplicaciones en cerámica, granito, mármol, perfil de acera decorativo.

Método de aplicación: Adhesivo pegado.

Longitud: 2,70mt **Color:** Matte anodizado, amarillo anodizado, pulido anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of ceramic, granite, marble applications, decorative kerb profiles.

Method of application: Adhesive bonded

Length: 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized, polished anodized



SB14 Perfil de transición.
Transition profile


Ligero de Peso, fácil de aplicar, es totalmente compatible con aplicaciones en cerámica, granito, mármol, perfil de acera decorativo.

Método de aplicación: Adhesivo pegado.

Longitud: 2,70mt **Color:** Matte anodizado, amarillo anodizado, pulido anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of parquet, ceramic, granite, marble applications, decorative profiles.

Method of application: Adhesive bonded

Length: 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized, polished anodized



SB20 Perfil de transición
Transition profile


Ligero de Peso, fácil de aplicar, es totalmente compatible con aplicaciones en cerámica, granito, mármol, perfil de acera decorativo.

Método de aplicación: Adhesivo pegado.

Longitud: 2,70mt **Color:** Matte anodizado, amarillo anodizado, pulido anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of parquet, ceramic, granite, marble applications, decorative profiles.

Method of application: Adhesive bonded

Length: 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized, polished anodized



SB25 Perfil de transición
Transition profile


Ligero de Peso, fácil de aplicar, es totalmente compatible con aplicaciones en cerámica, granito, mármol, perfil de acera decorativo.



Método de aplicación: Adhesivo pegado.

Longitud: 2,70mt **Color:** Matte anodizado, amarillo anodizado, pulido anodizado
Lightweight, easy applicable and fully compatible of parquet, ceramic, granite, marble applications, decorative profiles.

Method of application: Adhesive bonded

Length: 2,70mt **Color:** Mat anodized, yellow anodized, polished anodized







Perfil para terrazo
Terrazo profiles

Perfil de aluminio para terrazos
Longitud: 3mt Color: Aluminio no anodizado
Aluminum terrazzo profile
Length: 3mt Color: non anodized aluminum


CSB51




CSB52




CSB53




CSB54




CSB55





CSB56



CSB57




CSB58



Producido con huecos especiales para aplicaciones en áreas circulares.
Produced with special holes for application of circular areas

www.cortartec.net




Perfiles de ruptura para placas de yeso
Drywall fuga profiles


Perfil para esquina de acabado en aluminio, para fuga de paneles acartonados.

Longitud: 3mt **Color:** Aluminio no anodizado



Aluminum terrazzo profile

Length: 3mt **Color:** non anodized aluminum





Perfiles de acero inoxidable
Stainless steel profiles





CSB03-01 10mm Perfil para esquina de cerámica en acero inoxidable
Drywall fuga profiles

Longitud: 2,50mt | **Color:** Satinado o pulido
Produzido em aço inoxidável 304 e espessura de 0,6mm
Length: 2,50mt | **Color:** Satin or polished
Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm




CSB12-01 12mm Perfil para esquina de cerámica en acero inoxidable
Drywall fuga profiles

Longitud: 2,50mt | **Color:** Satinado o pulido
Producido en acero inoxidable 304 y espesor de 0,6mm
Length: 2,50mt | **Color:** Satin or polished
Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm




CSB05-01 Perfil para esquina de cerámica en acero inoxidable
Drywall fuga profiles

Longitud: 2,50mt | **Color:** Satinado o pulido
Producido en acero inoxidable 304 y espesor de 0,6mm
Length: 2,50mt | **Color:** Satin or polished
Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm




CSB07-01 10mm Perfil para esquina de cerámica en acero inoxidable
Drywall fuga profiles


Longitud: 2,50mt | **Color:** Satinado o pulido
Producido en acero inoxidable 304 y espesor de 0,6mm
Length: 2,50mt | **Color:** Satin or polished
Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm



CSB08-01 12mm Perfil para esquina de cerámica en acero inoxidable
Drywall fuga profiles



Longitud: 2,50mt | **Color:** Satinado o pulido
Producido en acero inoxidable 304 y espesor de 0,6mm
Length: 2,50mt | **Color:** Satin or polished
Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm






CSB08-20 20mm Perfil para esquina de cerámica en acero inoxidable
Stainless steel ceramic trim profile

Longitud: 2,50mt | **Color:** Satinado o pulido
Producido en acero inoxidable 304 y espesor de 0,6mm
Length: 2,50mt | **Color:** Satin or polished
Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm




CSB05-01 23mm Perfil de fuga en acero inoxidable
Stainless steel ceramic trim profile

Longitud: 2,50mt | **Color:** Satinado o pulido
Producido en acero inoxidable 304 y espesor de 0,6mm
Length: 2,50mt | **Color:** Satin or polished
Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm




CASP60-01 Rodapié en acero inoxidable
Stainless steel skirting

Método de aplicación: Adhesivo pegado
Longitud: 2,50mt | **Color:** Satinado o pulido
Producido en acero inoxidable 304 y espesor de 0,6mm
Length: 2,50mt | **Color:** Satin or polished
Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm




ÍK10-02 Perfil para esquina interna en acero inoxidable
Stainless steel internal corner profile

Longitud: 2,50mt | **Color:** Satinado o pulido
Producido en acero inoxidable 304 y espesor de 0,6mm
Length: 2,50mt | **Color:** Satin or polished
Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 0,6mm



CCG(30S, 75S, 100S) Perfil de esquina en acero inoxidable
Stainless steel corner profile

Longitud: 2,50mt | **Color:** Satinado o pulido
Producido en acero inoxidable 304 y espesor de 0,6mm
Length: 2,50mt | **Color:** Satin or polished
Produced as 304 grade stainless steel and thickness is 1mm






Rodapiés en PVC Flexible
Elastic PVC skirtings




CPS85 Rodapiés en PVC flexible
Elastic PVC skirtings

Rodapié economico en PVC flexible com tapa
Método de aplicación: Adhesivo pegado
Longitud: 25mt | **Color:** Puede ser producido en varios colores
Economic elastic PVC skirting with cap.
Method of application: Adhesive bonded
Length: 25mt | **Color:** Can be produced in various colors



CPS86 Rodapiés en PVC flexible
Elastic PVC skirtings

Rodapié economico en PVC flexible con tapa
Método de aplicación: Adhesivo pegado
Longitud: 25mt | **Color:** Puede ser producido en varios colores
Elastic PVC skirting with cap.
Method of application: Adhesive bonded
Length: 25mt | **Color:** Can be produced in various colors





CPS10010 Rodapiés en PVC
SIT-ON PVC skirtings

Rodapié economico en PVC flexible
Método de aplicación: Adhesivo pegado
Longitud: 25mt | **Color:** Puede ser producido en varios colores
PVC skirting system for PVC flooring
Method of application: Adhesive bonded
Length: 25mt | **Color:** Can be produced in various colors




CPS5510 Rodapiés en PVC
Elastic PVC skirtings

Rodapié economico en PVC
Método de aplicación: Adhesivo pegado
Longitud: 50mt | **Color:** Puede ser producido en varios colores
PVC skirting system for PVC flooring
Method of application: Adhesive bonded
Length: 50mt | **Color:** Can be produced in various colors



CPS7510 Rodapié en PVC
Elastic PVC skirtings


Rodapié en PVC para pavimento de PVC
Método de aplicación: Adhesivo colado
Longitud: 50mt | **Color:** Puede ser producido en varios colores
PVC skirting system for PVC flooring
Method of application: Adhesive bonded
Length: 50mt | **Color:** Can be produced in various colors







CPS9010 Rodapiés en PVC flexible
Elastic PVC skirtings

Rodapié en PVC para pavimento de PVC
Método de aplicación: Adhesivo pegado
Longitud: 50mt | **Color:** Puede ser producido en varios colores.
 PVC skirting system for PVC flooring
Method of application: Adhesive bonded
Length: 50mt | **Color:** Can be produced in various colors



CPS100 Rodapiés en PVC flexible
Elastic PVC skirtings

Rodapié en PVC para pavimento de PVC
Método de aplicación: Adhesivo colado
Longitud: 50mt | **Color:** Puede ser producido en varios colores.
 PVC skirting system for PVC flooring
Method of application: Adhesive bonded
Length: 50mt | **Color:** Can be produced in various colors



CPS3030 – CPS2020 Perfil interno
Cove former

Sistema de rodapié interno para pavimento de PVC
Método de aplicación: Adhesivo pegado
Longitud: 50mt | **Color:** Puede ser producido en varios colores
 PVC skirting system for PVC flooring
Method of application: Adhesive bonded
Length: 50mt | **Color:** Can be produced in various colors



CPS28
 Perfil de la tapa (puede ser producido en varios colores)
 Cap profile (can be produced in various colors)

CPS0004
 Cinta de soldadura
 4mm welding rod





www.cortartec.net

España – Madrid

(+34) 917374005

espana@cortartec.net

Venezuela – Caracas

(+58) 2127202555

venezuela@cortartec.net

Portugal – Lisboa

(+351) 219 824 133

geral@cortartec.net

Argentina – B. Aires

(+54) 113 98 84 00 7

argentina@cortartec.net

Chile - Santiago

(+56) 225 856 932

chile@cortartec.net

Perú – Lima

(+51) 16419222

peru@cortartec.net

